



Explosievenaanslag aan de Provinciestraat in Antwerpen

SAMENVATTING & BEOORDELING | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0
Publicatiedatum: 23 oktober 2026



ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

BEL-ANR-ANT-2026-10

Explosief beschadigt gemeenschappelijke ingang van appartementsgebouw in Antwerpen

Een ongeïdentificeerd explosief ontplofte op 22 oktober kort na 21.00 uur bij een pand aan de Provinciestraat en beschadigde de gemeenschappelijke voordeur, een binnendeur en de dorpel van de ingang. Er zijn geen gewonden gemeld.

MANAGEMENTSAMENVATTING

Kort na 21.00 uur op 22 oktober 2026 ontplofte een explosief bij een appartementsgebouw aan de Provinciestraat in het centrum van Antwerpen. De explosie beschadigde het glas in de gemeenschappelijke voordeur, een tussendeur en de stenen dorpel in de inkomhal. Er zijn geen gewonden gemeld.

De politie sloot de directe omgeving tijdelijk af en schermde deze af terwijl het gerechtelijk laboratorium en de Belgische ontmijningsdienst DOVO de locatie onderzochten. De beschikbare berichtgeving identificeert het explosieve materiaal, de constructie, plaatsingsmethode of het ontstekingssysteem niet.

Op de onderzoeksgrens van 23 oktober waren geen verdachte of arrestatie bekendgemaakt. Volgens de politie bleven alle onderzoekspistes open. Het beoogde doelwit, het motief en enig verband met georganiseerde misdaad of de recente reeks explosievenaanslagen op woningen in Antwerpen zijn daarom onbevestigd.

VOORNAAMSTE ACTOREN Onbekende dader of daders Geen verdachte, facilitator of opdrachtgever is openbaar geïdentificeerd; op de onderzoeksgrens was geen arrestatie gemeld.	WAARGENOMEN ACTIVITEIT Nachtelijke ontploffing bij ingang Een explosief werd naar de gemeenschappelijke ingang gebracht en kort na 21.00 uur tot ontploffing gebracht; de plaatsing en ontsteking blijven onbekend.
LOCATIE EN OMGEVING Provinciestraat, centrum Antwerpen De getroffen voorzijde ligt aan een gemengde woon- en winkelstraat nabij Antwerpen-Centraal.	DOELWITTEN EN OBJECTEN Gemeenschappelijke toegang tot appartementsgebouw De gemeenschappelijke voordeur, een tussendeur en de dorpel van de ingang raakten beschadigd; de beoogde persoon is onbekend.
VEILIGHEIDSRESPONS Politie, DOVO en gerechtelijk laboratorium De politie zette de locatie af en schermde deze af zodat explosievenopruimers en forensische specialisten haar konden onderzoeken.	OPERATIONELE BETEKENIS Explosie met beperkte schade maar slachtofferpotentieel Het middel beschadigde de gemeenschappelijke toegang tot het woongebouw zonder gemeld letsel, maar door tijdstip en plaatsing werden bewoners en voorbijgangers blootgesteld.

KERNBEOORDELING

J1	Hoge mate van zekerheid: Een explosief werd doelbewust naar de gemeenschappelijke ingang van een appartementsgebouw aan de Provinciestraat gebracht en tot ontploffing gebracht, waarbij meerdere toegangselementen beschadigd raakten zonder gemeld letsel.
J2	Redelijke mate van zekerheid: De op de ingang gerichte plaatsing past bij doelgerichte intimidatie of bestraffing, maar de beoogde persoon, het operationele doel en de kenmerken van het middel zijn onbekend.
J3	Lage mate van zekerheid: Het incident kan deel uitmaken van het bredere patroon van explosievenaanslagen op woningen in Antwerpen, maar openbaar bewijs stelt geen motief vanuit de georganiseerde misdaad of zaakoverstijgend verband vast.



Explosievenaanslag aan de Provinciestraat in Antwerpen

WAT BEKEND IS | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 23 oktober 2026

ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

1. Wat bekend is — bevestigd feitenoverzicht

ONDERDEEL	GECONTROLEERDE WAARDE	DUIDING
Incident	Explosievenaanslag bij ingang van appartementsgebouw	Consistent gemeld door Belgische nieuwsmedia die de Antwerpse politie citeren
Incidentdatum	22 oktober 2026	Bevestigd in contemporaine berichtgeving
Tijdstip van incident	Kort na 21.00 uur	Gemeld in vervolberichtgeving; exacte minuut niet gepubliceerd
Land	België	Bevestigd
Gewest	Vlaams Gewest	Bevestigd op basis van de locatie
Provincie / gemeente	Provincie Antwerpen / stad Antwerpen	Bevestigd
Plaats	Provinciestraat, Antwerpen	Straat bevestigd; huisnummer niet gepubliceerd
Coördinaten	Niet openbaar gemeld	Geen precieze locatie van het gebouw vrijgegeven in de beoordeelde berichtgeving
Incidentcategorie	Vermoedelijke doelbewuste explosievenaanslag op woonpand	De politie behandelt het incident als een explosievenaanslag; definitieve juridische kwalificatie niet gepubliceerd
Aanvalsmethode	Explosief geplaatst en tot ontploffing gebracht bij of direct naast een gemeenschappelijke ingang	Beoordeeld op basis van schadepatroon en berichtgeving; details over plaatsing en ontsteking onbekend
Wapen of middel	Niet-gespecificeerd explosief	Geen betrouwbare openbare details over lading, omhulsel, ontsteker of explosief materiaal
Dreigingsactor	Onbekende persoon of personen	Geen beschrijving van een verdachte, arrestatie of toeschrijving openbaar gemeld
Doelwit	Onbekende persoon, huishouden of adres	De ingang van het gebouw werd getroffen; de beoogde ontvanger en reden blijven onbekend
Slachtoffers	Geen gewonden gemeld	Gemeld in contemporaine vervolberichtgeving
Dodelijke slachtoffers	Geen gemeld	Gemelde stand per 23 oktober 2026

Duidingsnotities van de analist

- Het nieuwsartikel van Nieuwsblad stelt de locatie van het incident, het doelbewuste gebruik van een explosief, de schade aan de ingang en de specialistische respons vast.
- Contemporaine Belgische berichtgeving is het erover eens dat de gemeenschappelijke voordeur en een binnendeur werden beschadigd en dat DOVO en het gerechtelijk laboratorium ter plaatse kwamen.
- Vervolberichtgeving situeert de explosie kort na 21.00 uur en meldt geen gewonden, geen arrestatie en een open onderzoek.
- Geen beoordeelde bron identificeert het type middel, explosieve materiaal, de ontsteker, plaatsingsmethode, verdachte, het doelwit of motief.
- Recente aanslagen op woningen in Antwerpen zijn alleen relevante vergelijkingsgevallen; geen autoriteit heeft ze met de Provinciestraat verbonden.



Explosievenaanslag aan de Provinciestraat in Antwerpen

GESTRUCTUREERD INZICHT | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 23 oktober 2026

ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

2. Gestructureerd inzicht – incidentanalyse

Context en voorafgaande omstandigheden

Het incident vond plaats in een centrale stadsstraat met appartementsgebouwen, bedrijven en regulier voetgangers- en autoverkeer. Een explosie bij een gemeenschappelijke ingang kan bewoners treffen die geen verband houden met het beoogde doelwit en kan de primaire toegangs- en vluchtroute aantasten.

Omstandigheden voorafgaand aan het incident

Geen beoordeeld bericht identificeert een voorafgaande bedreiging, verkenning, verdachte levering, graffiti of waarschuwing. De openbare informatie begint bij de ontploffing en noodrespons, waardoor voorbereiding en naderingsactiviteiten onopgehelderd blijven.

Voornaamste gebeurtenis

Kort na 21.00 uur op donderdag 22 oktober ontplofte een explosief bij de gemeenschappelijke ingang van een gebouw aan de Provinciestraat. De explosie beschadigde de gemeenschappelijke voordeur, een tussendeur en de stenen dorpel in de inkomhal. Er zijn geen gewonden gemeld.

Methoden en waargenomen activiteit

De beperkte zichtbare schade past bij een middel dat op de ingang was gericht, maar de openbare berichtgeving laat geen betrouwbare schatting van de omvang of classificatie van de lading toe. Zwaar vuurwerk, een geïmproviseerde lading en andere mechanismen blijven hypothesen, geen bevindingen.

Voortzetting en ontwikkeling

De politie sloot de directe omgeving af en schermde deze af. DOVO en het gerechtelijk laboratorium kwamen ter plaatse om de locatie veilig te maken, op aanvullende gevaren te controleren en bewijs veilig te stellen. De berichtgeving maakt niet bekend welke onderdelen, resten, beelden of biologische sporen zijn aangetroffen.

Gerelateerde of parallelle ontwikkelingen

Antwerpen had in de voorafgaande maand meerdere explosievenaanslagen op woningen meegemaakt. Bij sommige was sprake van graffiti of openbaar gemelde criminele verbanden, terwijl andere brand en slachtoffers door rook veroorzaakten. Voor de Provinciestraat bevat de beoordeelde informatie geen bevestigde boodschap, genoemd doelwit of verband met georganiseerde misdaad.

Openbare berichtgeving en respons

Volgens de politie bleven alle onderzoeksmogelijkheden open. Op 23 oktober waren geen arrestatie, opeising of officieel motief bekendgemaakt. Het incident als drugsgerelateerd, vergelding of verbonden met een andere zaak behandelen zou verder gaan dan het beschikbare bewijs.

Analytische matrix

VRAAGSTUK	BEOORDELING
Doelwitselectie	Directe impact op de gemeenschappelijke toegang wijst op een doelbewuste benadering van het adres, maar stelt niet vast welke bewoner, welk huishouden of belang was beoogd.
Tijdstip en toegang	Kort na 21.00 uur bleef de ingang toegankelijk in een actieve stedelijke omgeving; geen naderingsroute, verblijfsduur of observatiefase is openbaar.
Bewijs over het middel	De schade toont een werkend explosief effect, terwijl lading, omhulsel, ontsteker, bevestiging en afstand niet zijn gemeld.
Blootstelling van bewoners	Plaatsing bij gemeenschappelijke deuren stelde bewoners en bezoekers bloot en had evacuatie kunnen belemmeren als brand of zwaardere schade was ontstaan.
Grens van toeschrijving	Het bredere patroon in Antwerpen roept onderzoekshypothesen op, maar geen openbaar forensisch, relationeel of communicatiebewijs verbindt dit incident met een andere aanval.



Explosievenaanslag aan de Provinciestraat in Antwerpen

TERUGBLIK — VERGELIJKBARE INCIDENTEN

ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 23 oktober 2026

ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

3. Terugblik — vergelijkbare incidenten

Vergelijkingsgevallen werden opgenomen wanneer een explosief ontplofte bij de ingang van een woning of appartementsgebouw in Antwerpen, deur- of gevelschade veroorzaakte en leidde tot een specialistische respons. Ze illustreren alleen mechanismen en gevolgen; een verband met de Provinciestraat wordt niet geïmpliceerd.

25 NOVEMBER 2025

Explosief ontploft in ingang van salon aan de Brederodestraat

Een explosief ontplofte om 06.22 uur in de ingang van een kapsalon onder bewoonde appartementen. De Federale Politie publiceerde later beelden van de vermoedelijk jonge plaatser en vroeg het publiek om hulp.

Overeenkomst: Een middel werd geplaatst bij een ingang vanaf de straat in Antwerpen en bracht personen in woningen boven de voorzijde in gevaar. **Beperking:** Het doelwit was een salon, het incident vond 's ochtends plaats en de politie verkreeg later een beeld van een verdachte; geen van die kenmerken is voor de Provinciestraat vastgesteld.

Directe bron: Belgische Federale Politie

27 SEPTEMBER 2026

Ingang van appartementsgebouw aan de Charlottalei beschadigd

Een explosief ontplofte omstreeks 02.00 uur bij de deur van een appartementsgebouw nabij het Stadspark Antwerpen. De deur raakte beschadigd, niemand raakte gewond en op de gevel werd een boodschap met de naam van een persoon achtergelaten.

Overeenkomst: Een nachtelijk middel beschadigde de ingang van een appartementsgebouw in Antwerpen en leidde tot onderzoek door DOVO en forensische specialisten. **Beperking:** Bij de Charlottalei was sprake van gerichte graffiti; voor de Provinciestraat zijn geen boodschap, genoemd doelwit of bevestigd verband gemeld.

Directe bron: The Brussels Times

30 SEPTEMBER 2026

Explosie bij woning aan de Columbiestraat veroorzaakt rookletsel

Een explosief dat aan een voordeur was bevestigd, veroorzaakte een kleine brand bij een woning in Luchtbal. Vijf volwassenen en een jong kind werden wegens rookinhalatie naar het ziekenhuis gebracht; DOVO en het forensisch laboratorium kwamen ter plaatse.

Overeenkomst: Een op de deur gerichte explosievenaanslag bij een woning in Antwerpen stelde bewoners bloot en vereiste specialistisch onderzoek van de locatie. **Beperking:** Bij de Columbiestraat ontstond brand, waren er zes slachtoffers door rook en was sprake van een bevestigd middel; die gevolgen en details over het middel zijn niet gemeld voor de Provinciestraat.

Directe bron: The Brussels Times



Explosievenaanslag aan de Provinciestraat in Antwerpen

VOORUITBLIK | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 23 oktober 2026



ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

4. Vooruitblik — dreiging, maatregelen en vooruitzichten

Dreigingsmodel

De aangetoonde capaciteit is eenvoudig maar ingrijpend: een dader kon een gemeenschappelijke woningingang bereiken, een explosief tot ontploffing brengen en vertrekken zonder direct te worden geïdentificeerd. Of dit een waarschuwing, bestraffing, verkeerd adres of andere vorm van intimidatie was, kan niet uit de openbare informatie worden vastgesteld.

RISICOGEBIED	WAARGENOMEN OF AANNEMELIJK GEVOLG
Herhaalde doelwitkeuze	Hetzelfde adres, een beoogde bewoner of een verbonden locatie kan opnieuw worden aangevallen als een onopgelost conflict of dwingend doel voortduurt.
Escalatie met slachtoffers	Een ander tijdstip, een krachtiger middel of een bewoner die de deur opent, kan beperkte materiële schade veranderen in explosie-, fragmentatie- of brandwonden.
Brand en rook	Brandbare materialen bij de ingang of een andere lading kunnen een hal in brand zetten en bewoners op hogere verdiepingen blootstellen aan rook en geblokkeerde vluchtwegen.
Secundair gevaar	Een niet-ontploft onderdeel, vertraagd object of tweede middel kan bewoners, hulpverleners en herstelpersoneel dat de beschadigde ingang betreedt in gevaar brengen.
Verkeerd of verplaatst doelwit	Selectie van een verkeerd adres of druk op een relatie kan niet-betrokken huishoudens blootstellen of het risico naar een andere woning of onderneming verplaatsen.
Voortijdige toeschrijving	Een verband met de drugsmarkt of een andere zaak aannemen vóór forensische bevestiging kan bescherming, onderzoek en publieke communicatie vertekenen.

Belangrijkste conclusie voor maatregelen

Directe maatregelen moeten bewoners beschermen, bewijs behouden en de mogelijkheid van een herhaalde benadering verminderen zonder voortijdig een motief toe te schrijven. Maatregelen moeten tijdelijk en bewijsgeleid blijven, waarbij DOVO-advies bepalend is voor elk verdacht object of beschadigd gebied.

DIRECTE MAATREGELEN

- Houd bewoners en herstelpersoneel weg van ongeïdentificeerd puin of pakketten totdat specialisten de ingang vrijgeven.
- Behoud materiaal van deur, dorpel en binnendeur voor onderzoek van explosiehaard, resten, DNA en vingerafdrukken.
- Verzamel en synchroniseer deurbel-, appartements-, bedrijfs-, verkeers- en openbare ruimtebeelden voordat bewaartermijnen verstrijken.
- Reconstrueer alle naderingen en vertrekken van voetgangers, fietsen, scooters en voertuigen rond het tijdstip van de ontploffing.

SYSTEEM- EN ORGANISATIEMAATREGELEN

- Voer gestructureerde gesprekken over bedreigingen en conflicten met bewoners, eigenaren, huurders en relevante zakelijke belangen.
- Verbeter ingangsverlichting, cameradekking en gecontroleerde toegang en behoud veilige nooduitgangen.
- Vergelijk veiliggestelde onderdelen en gedrag met andere Antwerpse zaken zonder een gemeenschappelijke dader of motief te veronderstellen.
- Geef bewoners een duidelijk kanaal om hernieuwde observatie, bedreigingen, verdachte objecten of toegangspogingen te melden.

Kernoordeel. Een nieuwe poging tegen het adres of een verbonden persoon is aannemelijk maar wordt met lage zekerheid beoordeeld. Het ontbreken van een bekend doelwit, motief, profiel van het middel of dreigingsgeschiedenis verhindert een steviger prognose; beschermingsmaatregelen moeten worden beoordeeld naarmate forensische resultaten en interviewuitkomsten beschikbaar komen.



Explosievenaanslag aan de Provinciestraat in Antwerpen

VOORUITBLIK — INDICATOREN

ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 23 oktober 2026



ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

5. Vooruitblik — indicatoren en prioriteiten voor informatievergaring

Indicatoren voor verhoogd risico

OPERATIONEEL

- Herhaald rondhangen, fotograferen of langzaam passeren nabij de ingang, vooral na zonsondergang.
- Pogingen om de gemeenschappelijke deur te testen, bewoners naar binnen te volgen of ingangscamera's af te schermen.
- Directe of via derden geuite bedreigingen waarin het adres, een bewoner, verhuurder, huurder of zakelijk belang wordt genoemd.
- Onbeheerde tassen, met tape omwikkelde objecten, bedrading, houders of vuurwerkachtige voorwerpen bij de voorzijde of hal.
- Pogingen om verlichting, intercoms, sloten, camera's of communicatie vóór een benadering uit te schakelen.

BESTUUR

- Forensische overeenkomsten tussen veiliggestelde resten, onderdelen of constructie en een andere geïdentificeerde aanval.
- Beelden die rond het tijdstip van het incident een herhaalde route, ondersteunend voertuig, overdracht of uitkijkpatroon tonen.
- Een geverifieerde schuld, conflict, dwangpoging of criminele relatie waarbij een bewoner of aan het adres verbonden belang betrokken is.
- Hernieuwde observatie of verdacht contact na politieonderzoek, reparaties of mediaberichtgeving.
- Een officiële update die het middel, doelwit, de verdachte, het motief of een ondersteund zaakoverstijgend verband identificeert.

Prioritaire inlichtingenlacunes

PRIORITEIT	LACUNE	VEREISTE INFORMATIEVERGARING	WAARSCHIJNLIJKE BRON
1	Welk middel werd gebruikt en hoe werd het ontstoken?	Identificeer explosief materiaal, omhulsel, ontsteker, plaatsingspunt en explosiehaard.	DOVO-onderzoek, laboratoriumanalyse en reconstructie van de locatie
2	Wie naderde en verliet de ingang?	Stel voor en na 21.00 uur een gesynchroniseerde bewegingstijdlijn op voor alle beschikbare routes.	Openbare en particuliere camerabeelden, getuigen, vervoers- en telecomgegevens
3	Wie of wat was het beoogde doelwit?	Toets hypothesen over bewoner, eigenaar, huurder, bedrijf, relatie en een verkeerd adres.	Interviews, adresgeschiedenis, bedreigingen, conflicten en afgeschermd politiegelgevens
4	Handelde de plaatser alleen of voor een opdrachtgever?	Onderzoek communicatie-, betalings-, vervoers- en contactpatronen nadat een verdachte in beeld komt.	Telefonisch, financieel, voertuig- en interpersoonlijk bewijs
5	Houdt het incident verband met een andere aanval in Antwerpen?	Vergelijk per zaak kenmerken van het middel, relaties tussen doelwitten, boodschappen, timing en dadergedrag.	Laboratoriumresultaten, zaakdossiers, camerabeelden en inlichtingenbeoordeling
6	Wordt het adres voortdurend bedreigd?	Beoordeel beschermingsmaatregelen opnieuw wanneer bedreigingen, verhoren van verdachten, forensische resultaten of gerelateerde incidenten nieuw bewijs opleveren.	Dreigingsbeoordeling door politie, meldingen van bewoners en buurtonderzoek

Voorwaarde voor wijziging van de bewijsbeoordeling. De zekerheid zou toenemen met een volledig onderzoek van het middel, duidelijke beelden, geverifieerde identificatie van een verdachte, communicatie die het doel vaststelt of een forensisch verband met een andere zaak. Zij zou afnemen als bewijs een accidentele oorzaak, een andere explosielocatie of geen verband met het ogenschijnlijk beoogde adres aantoont.



Explosievenaanslag aan de Provinciestraat in Antwerpen

BRONNENREGISTER | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0
Publicatiedatum: 23 oktober 2026



ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

6. Bronnenregister

ID	BRON	ONDERSTEUNDE BEWERINGEN	BEOORDELING
S1	Nieuwsblad (Belgische nieuwssite), Voordeur van pand in Provinciestraat beschadigd door aanslag met explosief, 22 oktober 2026	Centraal nieuwsartikel: doelbewuste ontploffing aan de Provinciestraat, deurschade, aanwezigheid van politie en inzet van DOVO en het laboratorium	Contemporaine lokale berichtgeving die de politie citeert. Het artikel identificeert het middel, doelwit, motief of de dader niet.
S2	Collector-spiegel van HLN, Voordeur en tussendeur beschadigd bij explosie aan woning in Antwerpen, 23 oktober 2026	Bevestigt schade aan de gemeenschappelijke voordeur en een tussendeur en legt het politiestandpunt vast dat alle onderzoekspistes openblijven	Spiegel van een kort HLN-bericht dat de Antwerpse politie citeert. Nuttige bevestiging, maar geen primaire politieverklaring en bevat geen forensische conclusie.
S3	NieuwsOog, Explosie beschadigt voordeur van pand aan Provinciestraat in Antwerpen, 22 oktober 2026	Bevestigt datum, straat, schade aan gemeenschappelijke deur en tussendeur, aanwezigheid van DOVO en laboratorium en onopgeloste dader en oorzaak	Nieuwsaggregatie en samenvattende bron. Nuttig voor overeenstemming, maar waarschijnlijk afhankelijk van dezelfde van de politie afkomstige berichtgeving.
S4	Dagkompas, Explosief beschadigt voordeur en dorpel van appartementsgebouw in Antwerpen, 23 oktober 2026	Voegt tijdstip kort na 21.00 uur, schade aan glas en dorpel, geen gewonden, tijdelijke afsluiting, specialistisch onderzoek en geen arrestatie toe	Secundaire lokale nieuwssamenvatting. Voegt nuttige details toe maar is geen primaire politie- of forensische verklaring.
S5	Belgische Federale Politie, Opzettelijke vernieling door ontploffing in Antwerpen, 19 maart 2026	Primair vergelijkingsgeval dat een gedocumenteerde plaatsings- en vluchtmethode toont bij een bewoond gemengd gebouw in Antwerpen	Officiële oproep over een afzonderlijk incident uit 2025. Ondersteunt alleen vergelijking en bevat geen bewijs over de Provinciestraat.
C1	Belgische Federale Politie, Explosief ontploft in ingang van salon aan de Brederodestraat, 25 november 2025	Historische vergelijking: een middel werd geplaatst bij een ingang vanaf de straat in Antwerpen en bracht personen in woningen boven de voorzijde in gevaar.	Directe berichtgeving; het doelwit was een salon, het incident vond 's ochtends plaats en de politie verkreeg later een beeld van een verdachte; geen van die kenmerken is voor de Provinciestraat vastgesteld.
C2	The Brussels Times, Ingang van appartementsgebouw aan de Charlottalei beschadigd, 27 september 2026	Historische vergelijking: een nachtelijk middel beschadigde de ingang van een appartementsgebouw in Antwerpen en leidde tot onderzoek door DOVO en forensische specialisten.	Directe berichtgeving; bij de Charlottalei was sprake van gerichte graffiti; voor de Provinciestraat zijn geen boodschap, genoemd doelwit of bevestigd verband gemeld.
C3	The Brussels Times, Explosie bij woning aan de Columbiastraat veroorzaakt rookletsel, 30 september 2026	Historische vergelijking: een op de deur gerichte explosievenaanslag bij een woning in Antwerpen stelde bewoners bloot en vereiste specialistisch onderzoek van de locatie.	Directe berichtgeving; bij de Columbiastraat ontstond brand, waren er zes slachtoffers door rook en was sprake van een bevestigd middel; die gevolgen en details over het middel zijn niet gemeld voor de Provinciestraat.

Onderzoekscontrole

CATEGORIE	INHOUD
Primair en bevestigend bewijs	Het nieuwsartikel van Nieuwsblad levert het centrale incidentenrelaas. Van HLN afgeleide en lokale vervolgberechtgeving bevestigt de beschadigde gemeenschappelijke deur en binnendeur, terwijl latere berichtgeving het tijdstip bij benadering, schade aan de dorpel, het ontbreken van letsel en specialistisch locatieonderzoek toevoegt.
Tegenstrijdigheden en onbekenden	Er werd geen wezenlijke tegenstrijdigheid vastgesteld. Constructie van het middel, explosief materiaal, ontsteking, plaatsing, precies gebouw, beoogd doelwit, motief, dader, naderings- en vluchtroute, arrestatiestatus na de onderzoeksgrens en verbanden met andere zaken blijven onbekend.
Analytische zekerheid	Hoog voor datum, straat, schade aan de ingang en respons van DOVO en laboratorium; redelijk voor tijdstip, schade aan de dorpel en ontbreken van letsel; laag voor classificatie van het middel, doelwit, motief, toeschrijving, zaakoverstijgend verband en herhaling.

Onderzoeksgrens: 23 oktober 2026. Het nieuwsartikel van Nieuwsblad en contemporaine Belgische berichtgeving zijn beoordeeld op incidentfeiten, latere details en behandeling van tegenstrijdigheden. Historische zaken informeren alleen de beschermingsbeoordeling en stellen geen gedeelde dader of motief vast.