Brandstichtingsaanval op politiek kantoor van Plevris in Kolonaki, Athene

SAMENVATTING & BEOORDELING | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 2 november 2026

ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

GRC-ATT-ATH-2026-11

Brandstichtingsmiddel gericht op gebouw met politiek kantoor van minister

Twee gemaskerde personen plaatsten volgens berichten een gasflesmiddel bij de ingang op straatniveau van een appartementsgebouw in Kolonaki waarin het politieke kantoor van minister van Migratie en Asiel Thanos Plevris is gevestigd. De explosie beschadigde de ingang en beglazing zonder gemeld letsel.

MANAGEMENTSAMENVATTING

Omstreeks 02.10–02.15 uur op 1 november 2026 functioneerde een geïmproviseerd brandstichtingsmiddel bij de ingang van een appartementsgebouw aan de Alexandrou Soutsoustraat in Kolonaki, centraal Athene. Thanos Plevris, de Griekse minister van Migratie en Asiel, heeft een politiek kantoor op de derde verdieping van het gebouw.

De explosie beschadigde de hoofdtoegangsdeur en verbrijzelde glas, waardoor fragmenten over de omgeving werden verspreid. Er zijn geen gewonden gemeld. Explosievenopruimers stelden twee kleine campinggasflessen veilig—één opengescheurd en één intact—en drie knallers.

Camerabeelden tonen volgens berichten twee gemaskerde personen met rugzakken die het middel plaatsen en vertrekken voordat het functioneert. De Staatsveiligheid onderzoekt de zaak. Op de onderzoeksgrens van 2 november waren geen verdachte of opeising bekendgemaakt; de toeschrijving van de minister aan aanhangers van irreguliere migratie en zijn bewering van moorddadige intentie blijven ongeverifieerde verklaringen.

VOORNAAMSTE ACTOREN

Twee ongeïdentificeerde gemaskerde personen

Beelden registreren volgens berichten twee personen die met rugzakken naderen, het middel plaatsen en vertrekken. Er is geen identificatie van een verdachte bekendgemaakt.

WAARGENOMEN MIDDEL

Brandstichtingsmiddel met twee gasflessen

Eén campinggasfles scheurde open en één bleef intact; ook werden drie knallers veiliggesteld. De volledige ontstekingsketen is niet gepubliceerd.

LOCATIE EN OMGEVING

Alexandrou Soutsoustraat, Kolonaki

Een ingang op straatniveau bediende een appartementsgebouw met gemengd gebruik; het politieke kantoor van de minister bevond zich volgens berichten op de derde verdieping.

DOELWITTEN EN OBJECTEN

Politiek kantoor en gemeenschappelijke ingang van gebouw

Het kantoor van de minister was op het adres gevestigd, maar het middel werd geplaatst bij een gemeenschappelijke ingang die ook door andere gebruikers werd gebruikt.

VEILIGHEIDSRESPONS

Explosievenopruiming en onderzoek door Staatsveiligheid

TEEM onderzocht de locatie en stelde onderdelen veilig; de Staatsveiligheid beoordeelt beelden om de daders te identificeren.

OPERATIONELE BETEKENIS

Politiek doelwit; motief niet vastgesteld

De doelwitkeuze past bij politieke intimidatie, maar er is geen opeisende partij of door de politie ondersteunde ideologische toeschrijving openbaar.

KERNBEOORDELING

J1	**Hoge mate van zekerheid:** Twee gemaskerde personen plaatsten een geïmproviseerd brandstichtingsmiddel met gasflessen bij de ingang van een gebouw waarin het politieke kantoor van Thanos Plevris is gevestigd, met schade maar geen gemeld letsel tot gevolg.
J2	**Redelijke mate van zekerheid:** De adreskeuze, verhulling en gecoördineerde plaatsing passen bij doelbewuste politieke intimidatie, hoewel het beoogde slachtofferniveau onbekend is.
J3	**Lage mate van zekerheid:** Verzet tegen migratiebeleid of een anarchistische of antistatelijke verbondenheid zijn aannemelijke onderzoekspistes, maar er is geen opeising, verband met een verdachte of door de politie ondersteund motief gepubliceerd.

Brandstichtingsaanval op politiek kantoor van Plevris in Kolonaki, Athene

WAT BEKEND IS | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 2 november 2026

ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

1. Wat bekend is — bevestigd feitenoverzicht

ONDERDEEL	GECONTROLEERDE WAARDE	DUIDING
Incident	Brandstichtingsaanval bij gebouw met politiek kantoor van Thanos Plevris	Bevestigd in contemporaine Griekse berichtgeving die de Griekse politie citeert
Incidentdatum	1 november 2026	Bevestigd
Tijdstip van incident	Omstreeks 02.10–02.15 uur	Contemporaine berichtgeving citeert de Griekse politie; een variatie van vijf minuten is niet wezenlijk
Land	Griekenland	Bevestigd
Bestuurlijke regio	Attica	Bevestigd
Gemeente	Athene	Bevestigd
Plaats	Alexandrou Soutsoustraat, Kolonaki	Straat en wijk bevestigd; exact huisnummer niet opgenomen in de beoordeelde berichtgeving
Coördinaten	Niet openbaar gemeld	Geen precieze incidentcoördinaat gebruikt in deze beoordeling
Incidentcategorie	Doelbewuste brandstichtingsaanval op adres van politiek kantoor	Doelbewuste plaatsing en verband met politiek kantoor bevestigd; juridische kwalificatie blijft bij onderzoekers
Aanvalsmethode	Middel in rugzakken vervoerd, bij ingang geplaatst en achtergelaten vóór het functioneerde	Gemeld op basis van camerabeelden; exact tijdstip, ontsteker en vluchtroute niet gepubliceerd
Wapen of middel	Geïmproviseerd brandstichtingsmiddel met twee campinggasflessen en drie knallers	TEEM stelde volgens berichten één opengescheurde fles, één intacte fles en drie knallers veilig; volledige constructie niet gepubliceerd
Dreigingsactor	Twee ongeïdentificeerde gemaskerde personen	Beschrijving van camerabeelden bevestigd in meerdere berichten; identiteit, verbondenheid en ondersteuningsnetwerk onbekend
Doelwit	Thanos Plevris, zijn politieke kantoor of verbonden politieke activiteit	Adres van politiek kantoor wijst sterk op doelwitkeuze; exacte beoogde ontvanger en slachtofferdoelstelling onopgehelderd
Slachtoffers	Geen gemeld	Bevestigd door contemporaine berichtgeving
Dodelijke slachtoffers	Geen gemeld	Bevestigde stand per 2 november 2026

Duidingsnotities van de analist

- Het nieuwsartikel van The National Herald is de centrale nieuwsbron en identificeert de brandstichtingsaanval op het politieke kantoor van Thanos Plevris in centraal Athene.
- ERT en Griekse berichtgeving die de Griekse politie citeert bevestigen het tijdstip, de locatie Alexandrou Soutsoustraat, de plaatsingsvolgorde door twee personen, schade aan het gebouw en de respons van TEEM.
- De veiliggestelde onderdelen werden gemeld als twee kleine campinggasflessen—één opengescheurd en één intact—en drie knallers; dit ondersteunt de classificatie als geïmproviseerd brandstichtingsmiddel.
- Het kantoor van de minister bevond zich op de derde verdieping, terwijl het middel bij de gemeenschappelijke ingang op straatniveau werd geplaatst, waardoor naast het ogenschijnlijke politieke doelwit ook bewoners, bezoekers en voorbijgangers werden blootgesteld.
- De verklaringen van Plevris over aanhangers van irreguliere migratie en moorddadige intentie zijn toeschrijvingsclaims van het slachtoffer, geen gepubliceerde politiebevindingen; geen groep had de verantwoordelijkheid opgeëist.

Brandstichtingsaanval op politiek kantoor van Plevris in Kolonaki, Athene

GESTRUCTUREERD INZICHT | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 2 november 2026

ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

2. Gestructureerd inzicht — incidentanalyse

Context en voorafgaande omstandigheden

Kolonaki is een dichtbebouwde wijk in centraal Athene met woningen, kantoren, winkels en diplomatieke of politieke activiteit. De aanvallers gebruikten een gemeenschappelijke ingang als plaatsingspunt en schiepen brand-, glas- en drukgevaren voor gebruikers zonder verband met het kantoor van de minister.

Omstandigheden voorafgaand aan het incident

Geen beoordeelde bron meldt een waarschuwing, eis, manifest, eerdere observatie, melding van een verdacht pakket of bevestigd voorafgaand contact. Het gebruik van Halloweenachtige maskers door de daders kan seizoensgebonden straatomstandigheden voor verhulling hebben benut, maar dit blijft een gevolgtrekking uit de beschrijving van beelden.

Voornaamste gebeurtenis

Omstreeks 02.10–02.15 uur naderden volgens berichten twee gemaskerde personen met rugzakken het gebouw, plaatsten een middel bij de ingang en vertrokken. Het middel functioneerde kort daarna en beschadigde de hoofddeur en beglazing. Niemand raakte gewond; explosievenopruimers stelden later de onderdelen van het middel veilig.

Methoden en waargenomen activiteit

Griekse berichtgeving gebruikt de term ‘gkazakia’ (γκαζάκια), wat kleine draagbare of campinggasflessen betekent. In deze context vormden de flessen en knallers een geïmproviseerd brandstichtingsmiddel dat bedoeld was om brandbaar gas vrij te laten en te ontsteken. Dat één fles niet openscheurde, wijst op gedeeltelijk in plaats van volledig functioneren.

Voortzetting en ontwikkeling

De explosievenopruimingsdienst kwam ter plaatse, onderzocht de locatie en stelde één opengescheurde fles, één intacte fles en drie knallers veilig. De onderdirectie Staatsveiligheid van de veiligheidsdirectie Attica voert het voorlopige onderzoek uit en zoekt beelden om de daders te identificeren.

Gerelateerde of parallelle ontwikkelingen

Recente Griekse zaken tonen herhaald gebruik van compacte gasflesmiddelen tegen politici, politieke kantoren en woningen. Die vergelijkingsgevallen ondersteunen beschermingsplanning rond gemeenschappelijke ingangen en geparkeerde voertuigen, maar stellen de daders, ideologie of het motief in de zaak-Plevris niet vast.

Openbare berichtgeving en respons

Op de onderzoeksgrens waren geen arrestatie of opeising bekendgemaakt. Plevris zei dat hij het kantoor net had verlaten, omschreef de aanval als bedoeld om te doden en schreef deze toe aan aanhangers van irreguliere migratie. Onderzoekers hebben geen van beide toeschrijvingen openbaar onderschreven.

Analytische matrix

VRAAGSTUK	BEOORDELING
Gemeenschappelijke ingang	Plaatsing van het middel op straatniveau bood toegang zonder het gebouw binnen te gaan, maar stelde alle bewoners, bezoekers en voetgangers bloot aan explosie, brand en glas.
Verhulling	Maskers en rugzakken verminderden directe herkenning en verborgen het vervoer; seizoensgebonden Halloweenactiviteit kan het uiterlijk minder opvallend hebben gemaakt.
Werking van het middel	Eén gasfles scheurde open terwijl de tweede intact bleef, wat wijst op onvolledige voortplanting en na het eerste incident een gevaar van een niet-ontploft onderdeel achterliet.
Gerichtheid	Het kantoor van de minister was met het adres verbonden, maar de plaatsing op de begane grond kan op zichzelf niet vaststellen of het doel waarschuwing, intimidatie, materiële schade of slachtoffers was.
Grens van toeschrijving	De politieke context en vergelijkbare antistatelijke aanvallen rechtvaardigen onderzoekshypothesen, maar er is geen opeising, forensisch verband of verbondenheid van een verdachte gepubliceerd.

Brandstichtingsaanval op politiek kantoor van Plevris in Kolonaki, Athene

Publicatiedatum: 2 november 2026

ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

3. Terugblik — vergelijkbare incidenten

Vergelijkingsgevallen werden opgenomen wanneer sinds februari 2025 gasflesmiddelen of geïmproviseerde brandstichtingsmiddelen gericht waren tegen Griekse politici, politieke kantoren of woningen. Ze stellen een methode en doelwitklasse vast, geen dader of organisatorisch verband met Kolonaki.

26 FEBRUARI 2025

Gasflesmiddel bij gebouw van ND-Europarlementariër Eliza Vozemberg

Een middel met een ontsteker, brandversneller en campinggasflessen functioneerde bij de ingang van het appartementsgebouw van Vozemberg in Varkiza en veroorzaakte een kleine brand en beperkte schade. Immediate Response Cells eiste later de verantwoordelijkheid op.

Overeenkomst: Een compact gasflesmiddel was gericht tegen de gemeenschappelijke ingang van een gebouw dat met een politicus van New Democracy in Attica was verbonden. **Beperking:** De aanval in Varkiza werd opgeëist en omvatte een geïdentificeerde ontsteker en brandversneller; geen van beide kenmerken is in de zaak-Plevris vastgesteld.

Directe bron: eKathimerini

29 OKTOBER 2025

Brandstichtingsmiddel bij kantoor van viceminister van Buitenlandse Zaken Harry Theoharis

Onbekende aanvallers plaatsten een geïmproviseerd brandstichtingsmiddel bij de ingang van het politieke kantoor van Theoharis in Agios Dimitrios terwijl personeel binnen was. De deur raakte beschadigd, maar er zijn geen gewonden gemeld.

Overeenkomst: Een geïmproviseerd brandstichtingsmiddel was gericht tegen de ingang van het politieke kantoor van een minister van New Democracy in Athene. **Beperking:** In de zaak-Theoharis was bekend dat personeel aanwezig was, terwijl geen beoordeelde bron aanwezigheid bij de ingang in Kolonaki vaststelt toen het middel functioneerde.

Directe bron: eKathimerini

1 JULI 2026

Gecoördineerde gasflesaanvallen op ND-figuren in Thessaloniki

Drie aanvallen vóór zonsopgang waren gericht tegen woningen of eigendommen die met functionarissen van New Democracy waren verbonden. Een campinggasflesmiddel onder de auto van een kandidaat veroorzaakte een dodelijke brand; één persoon kwam om en vier raakten gewond, en de politie hield later drie personen aan.

Overeenkomst: Gasflesmiddelen waren tijdens uren met weinig aanwezigen vóór zonsopgang gericht tegen personen die bij dezelfde regeringspartij waren aangesloten. **Beperking:** De reeks in Thessaloniki was gecoördineerd, betrof voertuigen en was dodelijk, met latere aanhoudingen; een dergelijke reeks, slachtofferuitkomst of zaakverband is in Athene niet vastgesteld.

Directe bron: Associated Press

Brandstichtingsaanval op politiek kantoor van Plevris in Kolonaki, Athene

VOORUITBLIK ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0
Publicatiedatum: 2 november 2026

ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

4. Vooruitblik — dreiging, maatregelen en vooruitzichten

Dreigingsmodel

De aanvallers toonden eenvoudige assemblage van het middel, heimelijk vervoer, toegang tot het doelwit en gecoördineerd vertrek vóór ontsteking. Het incident past bij politieke intimidatie, maar intentie om te doden, een motief rond migratiebeleid en lidmaatschap van een anarchistisch of ander extremistisch netwerk blijven onbewezen.

RISICOGEBIED	WAARGENOMEN OF AANNEMELIJK GEVOLG
Herhaalde of vervolgaanval	Hetzelfde kantoor, een andere ingang of een locatie die met de minister verbonden is kan worden aangevallen als de aanval bedoeld was om druk of publiciteit aan te houden.
Escalatie met slachtoffers	Meer flessen, krachtigere ontsteking, verspreiding van brandstof, een tijdstip met aanwezigen of betrokkenheid van een voertuig kan dodelijke brandwonden, explosie-effecten en blootstelling aan rook veroorzaken.
Niet-ontploft onderdeel	Een niet-gefunctioneerde fles, vertraagde knaller of secundair middel kan gebruikers, hulpverleners en personen die na de eerste explosie naderen in gevaar brengen.
Verplaatsing	Beschermingsdruk bij het politieke kantoor kan vijandige activiteit verplaatsen naar de woning, het voertuig, kiesdistrictevenementen of personeel van de minister.
Navolgingsactie	Openbare beelden en berichtgeving over onderdelen kunnen imitatie met gemakkelijk verkrijgbare materialen tegen andere symbolische adressen stimuleren.
Toeschrijvingsfout	De openbare beschuldiging van de minister als vastgesteld motief behandelen kan een andere ideologische, persoonlijke of opportunistische verklaring verhullen.

Belangrijkste conclusie voor maatregelen

Maatregelen moeten prioriteit geven aan vroege detectie bij gemeenschappelijke naderingen, snelle terugtrekking van verdachte middelen, behoud van originele beelden en gecoördineerde bescherming van politieke en woonobjecten. Openbare verklaringen moeten bevestigde bevindingen onderscheiden van politieke interpretatie.

DIRECTE MAATREGELEN

- Behandel elke fles, bundel knallers, met tape omwikkeld pakket of tas bij een ingang als mogelijk actief en creëer afstand in plaats van deze te benaderen.
- Behoud veiliggestelde flessen, pyrotechniek, tape, bedrading, verpakking en materiaal van de explosiehaard voor vergelijking van vingerafdrukken, DNA, resten en constructie.
- Exporteer originele camerabeelden van het gebouw, aangrenzende panden, verkeerssystemen en waarschijnlijke naderingsroutes voordat bewaartermijnen verstrijken.
- Synchroniseer cameratijd, noodoproepen, ontsteking, vertrek van daders en eventuele voertuig- of vervoersbewegingen om de volledige route te reconstrueren.

SYSTEEM- EN ORGANISATIEMAATREGELEN

- Beoordeel bedreigingen, vijandige berichten, eerdere protesten, verdachte bezoeken en blootstelling van openbare agenda's die de minister en het kantoorpersoneel raken.
- Verbeter verlichting, cameradekking gericht op de straat, beglazing van de ingang en gecontroleerde toegang en behoud brandveilige evacuatieroutes.
- Instrueer bewoners en personeel over één protocol voor verdachte objecten, inclusief terugtrekking, anderen waarschuwen en noodmelding.
- Coördineer beschermingsbeoordelingen voor kantoor, woning, voertuigen, kiesdistrictevenementen en andere regelmatig gebruikte locaties.

Kernoordeel. Een herhaalde of verplaatste politiek-symbolische aanval is aannemelijk maar wordt met lage tot redelijke zekerheid beoordeeld. Herhaling van de methode in Griekenland baart zorgen, terwijl het ontbreken van een opeising, verdachte of geverifieerd motief een zaakspecifieke prognose verhindert.

Brandstichtingsaanval op politiek kantoor van Plevris in Kolonaki, Athene

VOORUITBLIK — INDICATOREN | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 2 november 2026

ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

5. Vooruitblik — indicatoren en prioriteiten voor informatievergaring

Indicatoren voor verhoogd risico

OPERATIONEEL

- Herhaald rondhangen, fotograferen of routes testen nabij het kantoor, de woning of politieke evenementen tijdens uren met weinig aanwezigen.
- Gemaskerde personen die ongewoon stijve of zware rugzakken zonder duidelijk legitiem doel naar ingangen dragen.
- Kleine gasflessen, knallers, houders met brandversneller, tape, bedrading of tassen achtergelaten nabij toegangspunten of geparkeerde voertuigen.
- Pogingen om gezichten te verbergen, verlichting of cameratoezicht uit te schakelen of drukte en seizoensgebonden kostuums nabij beschermde adressen te benutten.
- Anonieme berichten die verwijzen naar migratiebeleid, de aanval, kantoorroutines of recente bewegingen van de minister.

BESTUUR

- Online publicatie van een opeising, manifest of doelwittenlijst met constructiedetails die nog niet openbaar zijn.
- Forensische overeenkomsten tussen flessen, knallers, tape, ontstekingsonderdelen en eerdere Griekse aanvallen op politieke doelwitten.
- Camerabewijs van een uitkijk, ondersteunend voertuig, verkenningsbezoek, overdracht van het middel of geoefende vluchtroute.
- Hernieuwde verdachte activiteit na reparaties, openbare veroordeling, beveiligingswijzigingen of toekomstige aankondigingen over migratiebeleid.
- Een officiële update die verdachten, constructie van het middel, motief, validatie van een opeising of ondersteund zaakoverstijgend verband identificeert.

Prioritaire inlichtingenlacunes

PRIORITEIT	LACUNE	VEREISTE INFORMATIEVERGARING	WAARSCHIJNLIJKE BRON
1	Hoe werd het middel geconstrueerd en ontstoken?	Identificeer het type fles, de pyrotechnische functie, ontstekingsketen, timing, bevestigingsmethode en reden voor gedeeltelijk falen.	TEEM-onderzoek, laboratoriumtests, analyse van resten en reconstructie van de locatie
2	Wie waren de twee gemaskerde personen?	Stel een gesynchroniseerde route vóór en na plaatsing op en identificeer kleding, tassen, looppatroon, communicatie en vervoer.	Camera's van gebouw, bedrijven, verkeer en openbaar vervoer; getuigen, telecomgegevens en ANPR
3	Was er een ondersteuningsnetwerk?	Toets rollen rond verkenning, levering van het middel, uitkijk, vervoer, veilige locatie en online publicatie.	Camerabeelden, communicatie, aankopen, forensische sporen, vervoersgegevens en inlichtingenbestanden
4	Welk resultaat was beoogd?	Maak onderscheid tussen waarschuwing, intimidatie, publiciteit, materiële schade en doelstellingen om slachtoffers te veroorzaken.	Effecten van het middel, plaatsingsgeometrie, kennis van aanwezigheid, communicatie en verhoren van verdachten
5	Was migratiebeleid het motief?	Zoek een geverifieerde opeising of communicatiebewijs in plaats van te vertrouwen op politieke toeschrijving na het incident.	Monitoring van opeisingen, digitaal forensisch onderzoek, bedreigingen, manifesten en inlichtingenrapportage
6	Houdt de zaak verband met eerdere politieke aanvallen?	Vergelijk per zaak constructie van het middel, herkomst van onderdelen, doelwitkeuze, vermomming, timing en dadergedrag.	Forensische databanken, vergelijkende zaakdossiers, camerabeelden en beoordeling door Staatsveiligheid

Voorwaarde voor wijziging van de bewijsbeoordeling. De zekerheid zou toenemen met originele camerabeelden, forensische resultaten van onderdelen, identificatie van verdachten, een gevalideerde opeising of communicatie die kennis van het doelwit en motief toont. Zij zou afnemen als de interpretatie van beelden verandert, de functies van flessen en knallers afwijken van de berichtgeving of onderzoekers voorgestelde ideologische en zaakoverstijgende verbanden uitsluiten.

Brandstichtingsaanval op politiek kantoor van Plevris in Kolonaki, Athene

BRONNENREGISTER | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 2 november 2026

ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

6. Bronnenregister

Bronnenregister

ID	BRON	ONDERSTEUNDE BEWERINGEN	BEOORDELING
S1	**The National Herald (Grieks-Amerikaanse nieuwssite), Brandstichtingsaanval gericht op politiek kantoor van Thanos Plevris in centraal Athene, 1 november 2026**	Centraal nieuwsartikel: doelwit politiek kantoor, omgeving centraal Athene, brandstichtingsmethode, schade en onderzoek	Contemporain Engelstalig bericht. Stelt op zichzelf geen identiteit van de dader, motief of moorddadige intentie vast.
S2	**ERT News, Politiek kantoor van Thanos Plevris in Kolonaki getroffen door brandstichtingsaanval met gasflessen, 1 november 2026**	Tijdstip, Alexandrou Soutsoustraat, middel met twee gasflessen, schade aan ingang en glas, TEEM-respons en politieke reacties	Berichtgeving van de Griekse publieke omroep. Maakt duidelijk onderscheid tussen verklaringen van de minister en eerste incidentinformatie.
S3	**Naftemporiki, Brandstichtingsaanval op politiek kantoor van Thanos Plevris in Kolonaki, 1 november 2026**	Door politie gemelde plaatsing door twee personen, veiliggestelde opengescheurde en intacte fles plus drie knallers, leiding door Staatsveiligheid en beeldonderzoek	Gedetailleerd contemporain Grieks bericht dat de Griekse politie citeert. Publiceert niet het volledige onderzoek van het middel of informatie over verdachten.
S4	**To Vima International, Brandbomaanval gericht op kantoor van migratieminister Thanos Plevris, 1 november 2026**	Engelstalige bevestiging van tijdstip, gemaskerde daders, rugzakken, plaatsingsvolgorde, middel met twee flessen, schade en context van vergelijkingsgevallen	Contemporain bericht op basis van beelden. De interpretatie van Halloweenvermomming is aannemelijk maar geen forensische bevinding.
S5	**The Greek Herald, Brandaanslag gericht op kantoor van Griekse migratieminister Thanos Plevris in Athene, 2 november 2026**	Aan politie toegeschreven tijdstip, twee daders, veiligstelling van onderdelen, beschrijving van camerabeelden, geen letsel, geen opeising en lopend onderzoek	Nuttige Engelstalige synthese. Schrijft belangrijke technische details toe aan de Griekse politie en behoudt het onderscheid tussen de beschuldiging van Plevris en een bevestigd motief.
C1	**eKathimerini, Gasflesmiddel bij gebouw van ND-Europarlementariër Eliza Vozemberg, 26 februari 2025**	Historische vergelijking: een compact gasflesmiddel was gericht tegen de gemeenschappelijke ingang van een gebouw dat met een politicus van New Democracy in Attica was verbonden.	Door bronnen ondersteunde vergelijking; de aanval in Varkiza werd opgeëist en omvatte een geïdentificeerde ontsteker en brandversneller; geen van beide kenmerken is in de zaak-Plevris vastgesteld.
C2	**eKathimerini, Brandstichtingsmiddel bij kantoor van viceminister van Buitenlandse Zaken Harry Theoharis, 29 oktober 2025**	Historische vergelijking: een geïmproviseerd brandstichtingsmiddel was gericht tegen de ingang van het politieke kantoor van een minister van New Democracy in Athene.	Door bronnen ondersteunde vergelijking; in de zaak-Theoharis was bekend dat personeel aanwezig was, terwijl geen beoordeelde bron aanwezigheid bij de ingang in Kolonaki vaststelt toen het middel functioneerde.
C3	**Associated Press, Gecoördineerde gasflesaanvallen op ND-figuren in Thessaloniki, 1 juli 2026**	Historische vergelijking: gasflesmiddelen waren tijdens uren met weinig aanwezigen vóór zonsopgang gericht tegen personen die bij dezelfde regeringspartij waren aangesloten.	Door bronnen ondersteunde vergelijking; de reeks in Thessaloniki was gecoördineerd, betrof voertuigen en was dodelijk, met latere aanhoudingen; een dergelijke reeks, slachtofferuitkomst of zaakverband is in Athene niet vastgesteld.

Onderzoekscontrole

CATEGORIE	INHOUD
Primair en bevestigend bewijs	Griekse berichtgeving die de Griekse politie citeert stelt tijdstip, plaats, plaatsing door twee personen, veiligstelling van onderdelen, schade en respons vast. Het nieuwsartikel van The National Herald levert het centrale Engelstalige relaas.
Tegenstrijdigheden en onbekenden	Er werd geen wezenlijke tegenstrijdigheid vastgesteld; berichten variëren tussen 02.10 en 02.15 uur. Exacte ontsteking van het middel, daderroute, bezetting van het kantoor, kennis van het doelwit, intentie, identiteit, verbondenheid, motief en status van opeising blijven onopgehelderd.
Analytische zekerheid	Hoog voor datum, tijdstip bij benadering, straat, twee gemaskerde daders, twee flessen, drie knallers, schade aan de ingang en geen letsel; redelijk voor vervoersvolgorde op camerabeelden en kantoorlocatie op de derde verdieping; laag voor motief, moorddadige intentie, toeschrijving en herhaling.

Onderzoeksgrens: 2 november 2026. Het nieuwsartikel van The National Herald, ERT, Griekse berichtgeving die de Griekse politie citeert en bevestigende Engelstalige berichtgeving zijn beoordeeld. Eerdere Griekse aanvallen op politieke doelwitten informeren alleen vergelijking en beschermingsbeoordeling.