



Explosie in appartementsgebouw in Kolonos, Athene

SAMENVATTING & BEOORDELING | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0
Publicatiedatum: 22 oktober 2026



ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

GRC-I-KOL-2026-10

Verborgen explosief ontploft tijdens inspectie van tas met drugs

Twee politieagenten en twee burgers raakten gewond toen op 21 oktober in een gemeenschappelijke ruimte van een appartementsgebouw in Kolonos, Athene, een tas met vermoedelijke drugs, weegschalen en een explosief ontplofte.

MANAGEMENTSAMENVATTING

Op 21 oktober 2026 om 14.32 uur belde de beheerder van een appartementsgebouw aan de Platonosstraat in Kolonos de politie nadat hij een tas in een gemeenschappelijke tussenverdieping had gevonden. Volgens de Griekse politie bevatte deze een pot met vermoedelijke drugs en weegschalen. Twee agenten kwamen samen met de beheerder en een andere bewoner ter plaatse. Omstreeks 15.30 uur vond tijdens de inspectie door de agenten een explosie plaats, waarbij beide agenten en de twee burgers gewond raakten. Alle vier werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de berichtgeving liep één agent de ernstigste verwondingen aan een oog en hand op, terwijl de anderen lichtere fragmentatiewonden hadden; er is geen dodelijk slachtoffer gemeld.

Explosievenopruimers en forensische teams onderzochten de locatie en de directie Georganiseerde Misdad leidt het onderzoek. Volgens media onderzoeken rechercheurs of het middel een drugszending beveiligde of een doelbewuste boobytrap vormde; geen van beide theorieën is bevestigd. Een bewoner is als persoon van belang verhoord, maar op de onderzoeksgrens was geen aan de explosie gerelateerde arrestatie of toeschrijving bekendgemaakt.

VOORNAAMSTE ACTOREN Onbekende plaatsers, beoogde ontvanger en initiator Een bewoner is verhoord, maar de politie heeft het middel of de explosie niet openbaar aan iemand toegeschreven.	WAARGENOMEN ACTIVITEIT Explosief verborgen bij vermoedelijke drugs De tas ontplofte tijdens inspectie in een gemeenschappelijke ruimte van het appartementsgebouw en verwondde vier personen.
LOCATIE EN OMGEVING Platonosstraat, Kolonos, Athene De tas werd gevonden in een interne gemeenschappelijke tussenverdieping nabij de ingang en lift van het gebouw.	DOELWITTEN EN OBJECTEN Agenten, burgers en gemeenschappelijke woonruimte De beoogde ontvanger of het doelwit is onbekend; degenen die de tas onderzochten werden de directe slachtoffers.
VEILIGHEIDSRESPONS Explosievenopruiming, forensisch onderzoek en onderzoek naar georganiseerde misdaad De politie beveiligde de locatie, liet de slachtoffers behandelen en zette explosievenopruimers en forensische specialisten in.	VERMOEDELIJK MIDDEL Geïmproviseerd explosief met geringe kracht Volgens berichten bevatte het een ontstekers, batterijen en explosief materiaal van lage kwaliteit; de volledige forensische specificatie is niet vrijgegeven.

KERNBEOORDELING

J1	Hoge mate van zekerheid: Een explosief dat bij ogenschijnlijke drugs was verborgen, ontplofte tijdens inspectie van dichtbij in een gemeenschappelijke woonruimte en verwondde twee agenten en twee burgers.
J2	Redelijke mate van zekerheid: De presentatie als smokkelwaar en verhulling van het middel wijzen op doelbewuste misleiding of beveiliging van de tas, maar de beoogde behandelaar en het operationele doel blijven onbekend.
J3	Lage mate van zekerheid: Betrokkenheid van de georganiseerde misdaad of een drugsconflict is in dit stadium aannemelijker dan ideologisch terrorisme, maar openbaar bewijs stelt daderschap, motief of activeringsmethode niet vast.



Explosie in appartementsgebouw in Kolonos, Athene

WAT BEKEND IS | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 22 oktober 2026

ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

1. Wat bekend is — bevestigd feitenoverzicht

ONDERDEEL	GECONTROLEERDE WAARDE	DUIDING
Incident	Explosie van tas met drugs in een appartementsgebouw	Bevestigd door de Griekse politie; details over het explosief ondersteund door berichtgeving vanaf de locatie
Incidentdatum	21 oktober 2026	Bevestigd
Tijdstip van incident	Omstreeks 15.30 uur	Bevestigd door de Griekse politie; melding ontvangen om 14.32 uur
Land	Griekenland	Bevestigd
Bestuurlijke regio	Attica	Bevestigd op basis van de locatie Athene
Gemeente	Athene	Bevestigd
Plaats	Platonosstraat, Kolonos / omgeving Academie van Plato	Straat en wijk bevestigd; één secundaire bron meldt nummer 142
Coördinaten	Niet officieel gepubliceerd	Het precieze huisnummer komt alleen in secundaire berichtgeving voor
Incidentcategorie	Vermoedelijk crimineel explosief incident met verborgen smokkelwaar	Directie Georganiseerde Misdad leidt; antiterrorisme-eenheid niet openbaar toegewezen
Aanvalsmethode	Explosief verborgen in of bij een tas met vermoedelijke drugs	Resten van het middel gemeld; over het beoogde activeringsmechanisme bestaat nog onenigheid
Wapen of middel	Geïmproviseerd explosief met geringe kracht, ontsteker en batterijen	Gemeld door meerdere media die onderzoekers citeren; volledige forensische specificatie niet vrijgegeven
Dreigingsactor	Onbekende persoon of personen	Bewoner verhoord als persoon van belang; geen openbare toeschrijving of arrestatie wegens de explosie
Doelwit	Onbekende ontvanger of behandelaar van de tas	De politie onderzoekt theorieën over drugsbeveiliging en een doelbewuste boobytrap
Slachtoffers	Vier gewonden: twee politieagenten en twee burgers	Bevestigd door de Griekse politie
Dodelijke slachtoffers	Geen gemeld	Bevestigde stand per 22 oktober 2026

Duidingsnotities van de analist

- Het nieuwsartikel van Anadolu Agency is de centrale incidentbron en identificeert de tas, vermoedelijke drugs, het explosief en de vier gewonden nauwkeurig.
- De Griekse politie bevestigt het tijdstip van de melding, de gemeenschappelijke tussenverdieping, inhoud van de tas, aanwezige agenten, tijdstip van de explosie, aantal slachtoffers en verantwoordelijkheid voor het onderzoek.
- Latere berichtgeving identificeert resten van het middel, een ontsteker, batterijen en explosief materiaal van lage kwaliteit; een volledig officieel forensisch rapport is niet openbaar.
- Berichten spreken elkaar tegen over de vraag of per ongeluk op een zichtbare knop werd gedrukt of het middel mogelijk op afstand werd geactiveerd; de ontsteking blijft onopgehelderd.
- Een bewoner is als persoon van belang verhoord, maar het verhoor en eerdere veroordelingen stellen geen verantwoordelijkheid voor de explosie vast.



Explosie in appartementsgebouw in Kolonos, Athene

GESTRUCTUREERD INZICHT | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 22 oktober 2026



ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

2. Gestructureerd inzicht – incidentanalyse

Context en voorafgaande omstandigheden

De tas was achtergelaten in een gemeenschappelijke ruimte van een woongebouw, volgens berichten nabij de lift en ingang. Deze omgeving bood bewoners, bezoekers, schoonmakers en hulpdiensten routinematige toegang. Ogschijnlijke drugs en weegschalen lokten een politiereactie uit terwijl ze een explosief gevaar maskeerden.

Omstandigheden voorafgaand aan het incident

Geen beoordeelde bron stelt vast hoelang de tas er lag, wie deze naar binnen bracht of dat de locatie werd geobserveerd. De beheerder en een bewoner ontdekten de tas en wachtten op de politie, waardoor een groep rond het object ontstond.

Voornaamste gebeurtenis

De politie ontving de melding om 14.32 uur. Twee surveillerende agenten kwamen ter plaatse en de beheerder en een andere bewoner toonden hun de tas. Omstreeks 15.30 uur ontplofte het object tijdens de inspectie en raakten alle vier personen in de nabijheid gewond.

Methoden en waargenomen activiteit

Media beschrijven een middel met geringe kracht, voorzien van een ontsteker, batterijen en explosief materiaal van lage kwaliteit. Volgens één relaas heeft een agent mogelijk op een zichtbare knop gedrukt; een andere politiebron suggereerde mogelijke activering op afstand. Geen van beide lezingen over de ontsteking is formeel opgehelderd.

Voortzetting en ontwikkeling

Ambulances brachten de vier slachtoffers naar ziekenhuizen. Explosievenopruimers en forensische teams kwamen ter plaatse en de locatie werd afgezet. De directie Georganiseerde Misdad nam de leiding over het voorlopige onderzoek, volgens de berichtgeving ondersteund door recherchefuncties voor moordzaken en drugsbestrijding.

Gerelateerde of parallelle ontwikkelingen

Onderzoekers bekijken of het middel bedoeld was om een drugszending tegen diefstal te beschermen of een val vormde binnen een drugsgerelateerd conflict. Een bewoner met eerdere drugsveroordelingen werd opgespoord en verhoord nadat hij als persoon van belang was geïdentificeerd; hij ontkende tijdens de explosie aanwezig te zijn geweest.

Openbare berichtgeving en respons

Geen openbaar bewijs stelt de beoogde ontvanger vast, of de tas op afhaling wachtte, of de politie doelbewust werd gelokt of wie het middel activeerde. Het onderzoek wordt behandeld als georganiseerde of gewone criminaliteit en is niet openbaar aan terrorismebestrijding toegewezen.

Analytische matrix

VRAAGSTUK	BEOORDELING
Misleidende presentatie	Zichtbare vermoedelijke drugs en weegschalen presenteerden de tas als bewijs van smokkelwaar, terwijl een explosief gevaar verborgen of onopgemerkt bleef.
Blootstelling aan activering	Handmatige inspectie van dichtbij bracht agenten en burgers binnen het bereik van fragmenten en de explosie voordat de activeringsmethode duidelijk was.
Toegang tot woongebouw	Een gemeenschappelijke interne ruimte maakte plaatsing mogelijk zonder een privéwoning binnen te gaan en stelde niet-betrokken bewoners aan het object bloot.
Hypothese van criminele context	Vermoedelijke drugs, weegschalen en de onderzoeksleiding ondersteunen een crimineel verband, maar identificeren de beoogde ontvanger of het motief niet.
Bewijsmogelijkheden	Resten van het middel, drugsverpakkingen, vingerafdrukken, DNA, camera's, toegangsgegevens, telefoons en tijdlijnen van getuigen kunnen de plaats, ontvanger en initiator verbinden.



Explosie in appartementsgebouw in Kolonos, Athene

TERUGBLIK — VERGELIJKBARE INCIDENTEN

ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 22 oktober 2026

ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

3. Terugblik — vergelijkbare incidenten

Vergelijkingsgevallen werden opgenomen wanneer een geïmproviseerd of verborgen explosief een gevaar bij hantering vormde of bij een Grieks woongebouw ontplofte en slachtoffers veroorzaakte of dreigde te veroorzaken. Ze tonen alleen voor maatregelen relevante mechanismen; een verband met Kolonos wordt niet geïmpliceerd.

23 MEI 2017

Boobytrappakket verwondt voormalige Griekse premier

Een verborgen explosief in een postpakket ontplofte tijdens hantering in een voertuig in het centrum van Athene en verwondde voormalig premier Lucas Papademos en twee anderen.

Overeenkomst: Een ogenschijnlijk gewoon pakket verborg een explosief dat tijdens hantering ontplofte en de behandelaar en mensen in de omgeving verwondde. **Beperking:** Het pakket had een expliciet politiek doelwit, werd per post bezorgd en hield geen verband met drugs of een gemeenschappelijke woonruimte.

Directe bron: Kathimerini

31 OKTOBER 2024

Geïmproviseerde bom ontploft in appartement in Ambelokipi

Een geïmproviseerde bom ontplofte in een appartement in het centrum van Athene, doodde een man die het middel vermoedelijk in elkaar zette en verwondde een vrouw ernstig; naburige appartementen raakten beschadigd.

Overeenkomst: Een geïmproviseerd explosief ontplofte onverwacht in een bewoond appartementsgebouw in Athene, veroorzaakte slachtoffers en stelde bewoners aanzienlijk bloot. **Beperking:** Het middel ontplofte volgens berichten tijdens de assemblage in een privéappartement en werd onderzocht als extremistische activiteit, niet als verborgen smokkelwaar.

Directe bron: Associated Press

16 APRIL 2026

Gasflesbom beschadigt ingang van appartementsgebouw in Kypseli

Een kleine geïmproviseerde gasflesbom ontplofte vóór zonsopgang buiten een appartementsgebouw aan Patisision Avenue en Tinou Street in het centrum van Athene en veroorzaakte lichte schade aan de ingang en geen gewonden.

Overeenkomst: Een geïmproviseerd middel met geringe kracht ontplofte bij de ingang van een appartementsgebouw in Athene en stelde bewoners en de gedeelde voorzijde bloot. **Beperking:** Het middel bevond zich buiten, was openlijk gericht tegen de voorzijde van het gebouw en veroorzaakte geen slachtoffers; er werd geen verhulling bij smokkelwaar gemeld.

Directe bron: Kathimerini



Explosie in appartementsgebouw in Kolonos, Athene

VOORUITBLIK | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 22 oktober 2026



ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

4. Vooruitblik — dreiging, maatregelen en vooruitzichten

Dreigingsmodel

De combinatie van smokkelwaar en explosief materiaal wijst op doelbewuste verhulling en ten minste basale capaciteit om een middel te bouwen. Of het middel de tas beveiligde, gericht was tegen een bekende ontvanger of bedoeld was om iedere behandelaar te verwonden, blijft onbekend. Vergelijkbare objecten of vergeldingsacties zijn aannemelijke maar momenteel laag ingeschatte risico's.

RISICOGEBIED	WAARGENOMEN OF AANNEMLIJK GEVOLG
Secundair of verbonden middel	Andere tassen, panden of voertuigen die met de plaatser, beoogde ontvanger of het drugsnetwerk verbonden zijn, kunnen vergelijkbare gevaren bevatten.
Gerichtheid op hulpverleners	Een geësceneerde melding of zichtbare smokkelwaar kan politie, bewoners of rivalen doelbewust dichtbij lokken vóór activering.
Criminele vergelding	Als het middel voortkwam uit een drugsconflict, kunnen geïdentificeerde relaties en locaties worden geconfronteerd met intimidatie, geweld of vervolgaanvallen met explosieven.
Onbedoelde hantering	Bewoners, schoonmakers of bewijsbehandelaars kunnen ogenschijnlijk gewone tassen verplaatsen voordat ze draden, bedieningselementen of verborgen onderdelen herkennen.
Verontreiniging van bewijs	Ongecontroleerd openen of verplaatsen kan forensische sporen vernietigen en reconstructie van de beoogde activering bemoeilijken.
Voortijdige toeschrijving aan terrorisme	De zaak gelijkstellen aan een ideologische bomaanslag kan middelen verkeerd sturen, terwijl hypothesen rond georganiseerde misdaad sterker maar onbewezen blijven.

Belangrijkste conclusie voor maatregelen

Maatregelen moeten onverklaarde smokkelwaar in gemeenschappelijke ruimten behandelen als een mogelijk dubbel gevaar: drugsbewijs en een mogelijk explosief. Prioriteit is afstand houden, evacuatie en specialistische beoordeling vóór hantering, gevolgd door gecoördineerde analyse door georganiseerde-misdaad- en forensische teams.

DIRECTE MAATREGELEN

- Open, verplaats of onderzoek verdachte tassen niet, ook niet wanneer drugs of waardevolle goederen zichtbaar zijn.
- Creëer afstand, isoleer het gebied en voorkom dat bewoners, personeel en hulpverleners naderen.
- Vraag vóór bewijshantering om beoordeling door explosievenopruimers wanneer bedrading, batterijen, bedieningselementen of ongebruikelijke verhulling aanwezig zijn.
- Behoud de vindplaats, getuigen en camerabeelden zonder de directe omgeving te verontreinigen.

SYSTEEM- EN ORGANISATIEMAATREGELEN

- Instrueer surveillerend en drugsbestrijdingspersoneel over indicatoren van misleidende objecten en het risico van activering op afstand.
- Beoordeel toegang tot gemeenschappelijke ruimten, toegangscontroles, liftcamera's, verlichting en procedures voor het melden van pakketten.
- Coördineer vanaf het begin de leiding over explosievenopruiming, forensisch onderzoek, georganiseerde misdaad, drugsbestrijding en slachtofferzorg.
- Bescherm en beoordeel personen die met de tas verbonden zijn en maak daarbij onderscheid tussen getuigen, beoogde ontvangers en verdachten.

Kernoordeel. Een vergelijkbaar middel of vergeldingsactie tegen een beoogde ontvanger, relatie of onderzoeksdoelwit is mogelijk maar wordt met lage zekerheid beoordeeld. Beschermingsmaatregelen moeten gericht blijven op uit bewijs afgeleide verbanden, niet op de bewoners van het appartementsgebouw als groep.



Explosie in appartementsgebouw in Kolonos, Athene

VOORUITBLIK — INDICATOREN

ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 22 oktober 2026



ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

5. Vooruitblik — indicatoren en prioriteiten voor informatievergaring

Indicatoren voor verhoogd risico

OPERATIONEEL

- Onbeheerde tassen bij liften, trappen, ingangen, voertuigen of bekende overdrachtpunten.
- Zichtbare drugs, weegschalen of contant geld die zo zijn geplaatst dat ze inspectie aantrekken terwijl andere inhoud verborgen blijft.
- Draden, batterijen, schakelaars, telefoons, met tape afgedichte holtes, ongebruikelijk gewicht of stijve interne onderdelen.
- Anonieme of misleidende meldingen die specifieke hulpverleners naar een object of adres sturen.
- Personen die de locatie observeren, de respons opnemen of vlak vóór aankomst van de politie vertrekken.

BESTUUR

- Forensische overeenkomsten tussen het middel en elders gevonden onderdelen, resten of constructie.
- Camera- of mobiele gegevens die een bewoner, koerier, beoogde ophaler of waarnemer op afstand met de tas verbinden.
- Communicatie over een drugsoverdracht, schuld, diefstal, waarschuwing of straf die aan het adres is verbonden.
- Bedreigingen of verdachte objecten bij woningen, voertuigen of ontmoetingsplaatsen van relaties nadat het verhoor openbaar wordt.
- Een geverifieerde opeising of verklaring van een verdachte met niet-openbare details over het middel, de drugs of plaatsing.

Prioritaire inlichtingenlacunes

PRIORITEIT	LACUNE	VEREISTE INFORMATIEVERGARING	WAARSCHIJNLIJKE BRON
1	Wie plaatste de tas en wanneer?	Reconstrueer binnenkomst, plaatsing en vertrek aan de hand van tijdlijnen van gebouw en straat.	Cameratoezicht, toegangslogboeken, getuigen, telefoons en vervoersgegevens
2	Hoe werd het middel geactiveerd?	Toets hypothesen over druk, handmatige knop, beweging, timer en afstandsbediening aan forensisch bewijs.	Resten van het middel, explosiehaard en analyse van elektronica en telecommunicatie
3	Wie moest de tas ophalen of hanteren?	Identificeer hypothesen over gerichtheid op een drugsnetwerk, bewoner, koerier, rivaal of politie.	Drugsverpakking, communicatie, vingerafdrukken, DNA en interviews
4	Werd de politiereactie doelbewust uitgelokt?	Onderzoek de kennis, woordkeuze en timing van de melder en diens verbanden met de tas, het gebouw en het middel.	Opname van de noodoproep, abonneegegevens en interviews met de melder
5	Zijn andere middelen of locaties verbonden?	Doorzoek uit bewijs afgeleide panden en vergelijk kenmerken van constructie, resten, aanschaf en verpakking.	Databanken van explosievenopruiming, bevelen, leveranciersgegevens en zaakoverstijgende beoordeling
6	Wat is de huidige dreiging voor slachtoffers en relaties?	Beoordeel opnieuw na verhoren van verdachten, forensische resultaten, bedreigingen, opeisingen of ontdekking van gerelateerde objecten.	Dreigingsbeoordeling georganiseerde misdaad, meldingen van slachtoffers en afgeschermd inlichtingen

Voorwaarde voor wijziging van de bewijsbeoordeling. De zekerheid zou toenemen met een volledig onderzoek van het middel, toeschrijving van de noodoproep, duidelijke beelden, een forensisch verband met een plaatser of ophaler of communicatie die de intentie vaststelt. Zij zou afnemen als gemelde details over de activering worden weerlegd, de persoon van belang wordt uitgesloten of de stoffen niet als illegale drugs worden bevestigd.



Explosie in appartementsgebouw in Kolonos, Athene

BRONNENREGISTER | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0
Publicatiedatum: 22 oktober 2026



ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

6. Bronnenregister

ID	BRON	ONDERSTEUNDE BEWERINGEN	BEOORDELING
S1	Anadolu Agency (internationaal persbureau), 4 gewonden bij explosie in appartementsgebouw in Athene, 21 oktober 2026	Centraal nieuwsartikel: tas, vermoedelijke drugs, middel, vier gewonden, inspectieverloop, gemelde onderdelen en ernst van letsel	Contemporain persbureaubericht op basis van Griekse media. Sterk overzicht, maar het relaas over de activering is voorlopig en geen officiële forensische conclusie.
S2	Hoofdbureau Griekse politie, verklaring over explosie in appartementsgebouw in Kolonos, 21 oktober 2026	Gezaghebbende chronologie: melding om 14.32 uur, Platonosstraat, gemeenschappelijke tussenverdieping, inhoud van de tas, aanwezigen, explosie om 15.30 uur, slachtoffers, explosievenopruiming, forensisch onderzoek en onderzoek naar georganiseerde misdaad	Primaire officiële bron. Specificeert geen constructie van het middel, activering, beoogd doelwit, verdachte of motief.
S3	News 24/7, Kolonos: hoe de explosie plaatsvond, 21 oktober 2026	Voegt huisnummer, inspectie van de tas, toestand van slachtoffers, herkenning van het middel, beoordeling van criminele context en onopgelost doelwit toe	Gevestigde Griekse nieuwssite die politie- en medische bronnen citeert. Gedetailleerd, maar sommige punten blijven eerste berichtgeving en geen formele bevindingen.
S4	Kathimerini, Bewoner verhoord over explosie in appartementsgebouw in Kolonos, 22 oktober 2026	Laatste update over een bewoner die als persoon van belang werd geïdentificeerd, opgespoord en verhoord, waarbij bewegingen en mogelijke verbanden worden onderzocht	Gevestigde Griekse krant die onderzoeksbronnen citeert. Verhoor en strafrechtelijk verleden stellen geen verantwoordelijkheid vast; er is geen aanklacht wegens de explosie gemeld.
S5	Reuters, Explosie verwondt vier personen in Griekse hoofdstad, 21 oktober 2026	Onafhankelijke bevestiging van twee gewonde agenten en twee burgers, inspectie van rugzak, resten van het middel, mogelijke activering op afstand en leiding door de moordbrigade	Internationaal persbureau dat politie en twee functionarissen citeert. Activering op afstand is één voorlopige officiële lezing en strijdig met berichtgeving over handmatige activering.
C1	Kathimerini, Boobytrappakket verwondt voormalige Griekse premier, 23 mei 2017	Historische vergelijking: een ogenschijnlijk gewoon pakket verborg een explosief dat tijdens hantering ontplofte en de behandelaar en mensen in de omgeving verwondde.	Directe gevestigde berichtgeving; het pakket had een expliciet politiek doelwit, werd per post bezorgd en hield geen verband met drugs of een gemeenschappelijke woonruimte.
C2	Associated Press, Geïmproviseerde bom ontploft in appartement in Ambelokipi, 31 oktober 2024	Historische vergelijking: een geïmproviseerd explosief ontplofte onverwacht in een bewoond appartementsgebouw in Athene, veroorzaakte slachtoffers en stelde bewoners aanzienlijk bloot.	Directe gevestigde berichtgeving; het middel ontplofte volgens berichten tijdens de assemblage in een privéappartement en werd onderzocht als extremistische activiteit, niet als verborgen smokkelwaar.
C3	Kathimerini, Gasflesbom beschadigt ingang van appartementsgebouw in Kypseli, 16 april 2026	Historische vergelijking: een geïmproviseerd middel met geringe kracht ontplofte bij de ingang van een appartementsgebouw in Athene en stelde bewoners en de gedeelde voorzijde bloot.	Directe gevestigde berichtgeving; het middel bevond zich buiten, was openlijk gericht tegen de voorzijde van het gebouw en veroorzaakte geen slachtoffers; er werd geen verhulling bij smokkelwaar gemeld.

Onderzoekscontrole

CATEGORIE	INHOUD
Primair en bevestigend bewijs	De Griekse politie stelt de chronologie, aanwezigen, slachtoffers en onderzoeksrespons vast. Het nieuwsartikel van Anadolu Agency en Griekse berichtgeving voegen details toe over het middel, letsel en onderzoekshypothesen.
Tegenstrijdigheden en onbekenden	Berichten verschillen over een handmatige knop tegenover mogelijke activering op afstand en over de precieze positie van de tas. De plaatser, beoogde ontvanger, rol van de melder, het motief, de identiteit van de drugs, constructie van het middel en enige arrestatie wegens de explosie blijven onopgehelderd.
Analytische zekerheid	Hoog voor datum, tijdstippen, locatie Kolonos, gemelde inhoud van de tas, vier slachtoffers en specialistische respons; redelijk voor onderdelen van het middel en ernst van letsel; laag voor activering, doelwit, motief, toeschrijving en herhaling.

Onderzoeksgrens: 22 oktober 2026. Het nieuwsartikel van Anadolu Agency, de officiële verklaring van de Griekse politie en contemporaine Griekse en internationale berichtgeving zijn beoordeeld op bevestiging en behandeling van tegenstrijdigheden; historische zaken informeren alleen de beschermingsbeoordeling.