Vuurwerk-brandstofaanval op woning aan de Allersma in Eindhoven

SAMENVATTING & BEOORDELING | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 4 november 2026

ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

NLD-NB-EIN-2026-11

Vuurwerk-brandstofmiddel naar woning in Eindhoven gegooid na eerdere incidenten

Een ongeïdentificeerde persoon gooide een middel met zwaar illegaal vuurwerk en brandbare vloeistof naar een woning aan de Allersma. Een kleine brand werd snel geblust en er zijn geen gewonden gemeld.

MANAGEMENTSAMENVATTING

Omstreeks 02.45 uur op 3 november 2026 gooide een ongeïdentificeerde persoon een explosief middel naar een woning aan de Allersma in Eindhoven. De Nederlandse politie classificeerde het incident als brandstichting met zwaar illegaal vuurwerk in combinatie met brandbare vloeistof.

De explosie veroorzaakte een luide knal en een kleine brand die snel werd geblust. Er zijn geen gewonden gemeld. Omroep Brabant meldde schade aan de brievenbus en zichtbare explosiesporen op een buitenmuur; een explosievenspecialist onderzocht de locatie en de politie stelde bewijs veilig.

Hetzelfde adres was begin oktober vernield en op 7 oktober werd er zwaar vuurwerk naartoe gegooid. De politie onderzoekt of de incidenten verband houden. Op de onderzoeksgrens van 4 november waren geen dader, motief, beoogde bewoner of specifiek pyrotechnisch artikel geïdentificeerd.

VOORNAAMSTE ACTOREN

Ongeïdentificeerde persoon; ondersteuning onbekend

De politie meldde dat iemand het middel naar de woning gooide. Er is geen beschrijving, verdachte, voertuig of medeplichtige bekendgemaakt.

WAARGENOMEN MIDDEL

Brandstichtingsmiddel met vuurwerk en brandstof

Zwaar illegaal vuurwerk werd gecombineerd met brandbare vloeistof, wat zowel explosie- als brandeffecten veroorzaakte. Het specifieke artikel en de ontsteking zijn niet gepubliceerd.

LOCATIE EN OMGEVING

Allersma, Eindhoven

De aanval vond 's nachts plaats bij een woning in de wijk Hanevoet, tijdens uren waarin woningen doorgaans bewoond zijn.

DOELWITTEN EN OBJECTEN

Woning, bewoners en voorzijde

Hetzelfde adres had eerder te maken met vernieling en een incident met zwaar vuurwerk; de beoogde persoon en doelstelling blijven onbekend.

VEILIGHEIDSRESPONS

Brandbestrijding en forensisch onderzoek

De brand werd snel geblust; een explosievenspecialist onderzocht de locatie en de politie stelde sporen veilig, sprak getuigen en vroeg om beelden.

OPERATIONELE BETEKENIS

Mogelijke herhaalde doelwitkeuze

Drie incidenten op het adres binnen ongeveer één maand wijzen op aanhoudende blootstelling, hoewel de politie geen gemeenschappelijke dader of motief heeft bevestigd.

KERNBEOORDELING

J1	**Hoge mate van zekerheid:** Een ongeïdentificeerde persoon gooide doelbewust een middel met zwaar illegaal vuurwerk en brandbare vloeistof naar een woning aan de Allersma en veroorzaakte een explosie en kleine brand zonder gemeld letsel.
J2	**Redelijke mate van zekerheid:** De huidige aanval en twee eerdere incidenten op hetzelfde adres passen bij herhaalde doelwitkeuze, hoewel de politie geen gemeenschappelijke dader of motief heeft bevestigd.
J3	**Lage mate van zekerheid:** Intimidatie in verband met een persoonlijk, commercieel of crimineel conflict is aannemelijk, maar geen openbaar bewijs identificeert de beoogde persoon, grief of opdrachtgever.

Vuurwerk-brandstofaanval op woning aan de Allersma in Eindhoven

WAT BEKEND IS | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 4 november 2026

ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

1. Wat bekend is — bevestigd feitenoverzicht

ONDERDEEL	GECONTROLEERDE WAARDE	DUIDING
Incident	Brandstichtingsaanval met vuurwerk en brandstof op woning	Bevestigd door de Nederlandse politie
Incidentdatum	3 november 2026	Nacht van 2 op 3 november; bevestigd
Tijdstip van incident	Omstreeks 02.45 uur	Bevestigd door de politie
Land	Nederland	Bevestigd
Provincie	Noord-Brabant	Bevestigd
Gemeente	Eindhoven	Bevestigd
Plaats	Allersma, Hanevoet	Straat bevestigd door de politie; wijk geïdentificeerd in lokale berichtgeving
Coördinaten	Niet openbaar gemeld	Geen exact adres of coördinaat gebruikt in deze beoordeling
Incidentcategorie	Doelbewuste explosieve brandstichtingsaanval op een woning	Getuigenoproep van de politie beschrijft brandstichting met een explosief; definitieve vervolgingsbeslissing niet gepubliceerd
Aanvalsmethode	Middel naar de woning gegooid	Bevestigd door de politie; nadering, ontstekingspunt en vluchtroute onbekend
Wapen of middel	Vuurwerk-brandstofcombinatie met zwaar illegaal vuurwerk en brandbare vloeistof	Samenstelling op categorieniveau bevestigd; specifiek vuurwerk, brandstof, omhulsel en ontstekingssysteem niet gepubliceerd
Dreigingsactor	Ongeïdentificeerd individu; bredere betrokkenheid onbekend	Politieformulering wijst op één gooier; rollen rond opdrachtverlening, vervoer of ondersteuning blijven open
Doelwit	Woning, bewoner of verbonden belang onbekend	Hetzelfde adres was betrokken bij eerdere incidenten; beoogde ontvanger en grief zijn onopgehelderd
Slachtoffers	Geen gemeld	Bevestigd door politie en contemporaine berichtgeving
Dodelijke slachtoffers	Geen gemeld	Bevestigde stand per 4 november 2026

Duidingsnotities van de analist

- Het nieuwsartikel van Omroep Brabant is de centrale nieuwsbron en meldt explosie-effecten, schade aan de brievenbus, sporen op de muur, een kleine brand en eerdere incidenten op het adres.
- De Nederlandse politie bevestigt 02.45 uur, Allersma, een explosief dat naar een woning werd gegooid, zwaar illegaal vuurwerk gecombineerd met brandbare vloeistof, geen letsel en specialistisch onderzoek.
- De politie registreert een incident met zwaar vuurwerk bij dezelfde woning op 7 oktober en vernieling enkele dagen eerder, en laat enig verband nadrukkelijk in onderzoek.
- Het middel kan het best worden omschreven als een vuurwerk-brandstofcombinatie: een geïmproviseerd brandstichtingsmiddel dat brandbare vloeistof toevoegt aan het explosie-effect van illegale pyrotechniek.
- Geen openbare bron identificeert het exacte vuurwerk, de brandstof, het omhulsel, de ontsteker, dader, beoogde bewoner, het conflict, de waarschuwing, eis of het motief.

Vuurwerk-brandstofaanval op woning aan de Allersma in Eindhoven

GESTRUCTUREERD INZICHT | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 4 november 2026

ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

2. Gestructureerd inzicht — incidentanalyse

Omstandigheden voorafgaand aan het incident

Het adres had begin oktober al te maken met vernieling en op 7 oktober met het gooien van zwaar vuurwerk. Deze reeks is een wezenlijk voorafgaand patroon, maar de openbare informatie bevat geen bedreiging, eis, bekende verdachte, observatiemelding of door de politie bevestigd verband tussen de incidenten.

Voornaamste gebeurtenis

Omstreeks 02.45 uur gooide een ongeïdentificeerde persoon een explosief naar de woning. Er volgde een luide knal en er ontstond een kleine brand die snel werd geblust. Niemand raakte gewond. De politie en een explosievenspecialist onderzochten de locatie, stelden sporen veilig, spraken getuigen en zochten camerabeelden.

Methoden en waargenomen activiteit

De politie identificeerde een combinatie van illegaal vuurwerk met grote explosieve kracht en brandbare vloeistof. Nederlands politieonderzoek omschrijft deze categorie als een vuurwerk-brandstofcombinatie: een geïmproviseerd middel waarin professionele pyrotechniek explosie en ontsteking levert, terwijl de brandstof de kans op en verspreiding van brand vergroot.

Voortzetting en ontwikkeling

Omroep Brabant meldde schade aan de brievenbus en explosiesporen op een muur. Een explosievenspecialist beoordeelde de locatie en de politie stelde forensisch materiaal veilig. Het ontbreken van een gepubliceerd vuurwerkmerk, brandstoftype, omhulsel of ontstekingsmethode verhindert een specifiekere reconstructie van het middel.

Gerelateerde of parallelle ontwikkelingen

Recente incidenten in Eindhoven tonen herhaald gebruik van vermoedelijk zwaar vuurwerk bij woningingangen, soms met kortdurende brand binnen of buiten. Deze zaken stellen een lokale dreigingsmethode en beschermingsbehoefte vast, maar tonen niet aan dat de aanval aan de Allersma een dader, motief of toeleveringsketen deelt.

Openbare berichtgeving en respons

De politie vroeg om informatie over gebeurtenissen vóór de explosie en over de eerdere incidenten. Op de onderzoeksgrens waren geen arrestatie, beschrijving van een verdachte, voertuig, opeising, waarschuwing of ondersteund motief bekendgemaakt. Het onderzoek blijft zowel incidentspecifiek als vergelijkend voor hetzelfde adres.

Analytische matrix

VRAAGSTUK	BEOORDELING
Patroon van herhaling op adres	Vernieling, het gooien van zwaar vuurwerk en de huidige vuurwerk-brandstofaanval vonden binnen ongeveer één maand bij dezelfde woning plaats en ondersteunen een hypothese van aanhoudende doelwitkeuze.
Nachtelijke plaatsing	Het tijdstip van 02.45 uur vergrootte de kans dat bewoners sliepen en verminderde natuurlijke observatie, terwijl ook het risico van vertraagde branddetectie toenam.
Gecombineerde effecten	De pyrotechnische component veroorzaakte grote explosieve kracht, terwijl de brandbare vloeistof een secundair ontstekings- en brandverspreidingsgevaar vormde.
Gegooide plaatsing	Door te gooien kon de dader de tijd bij de voorzijde beperken, maar ontstond onzekerheid over de uiteindelijke positie en het effect van het middel en de nabijheid tot bewoners.
Grens van toeschrijving	Een terugkerend conflict of intimidatiecampagne is aannemelijk, maar de politie heeft geen verband, identiteit van het doelwit, grief, criminele context of continuïteit van de dader bevestigd.

3. Terugblik — vergelijkbare incidenten

De tijdlijn omvat het incident met zwaar vuurwerk op 7 oktober bij dezelfde woning aan de Allersma, plus twee vergelijkbare aanvallen op woningen in Eindhoven in 2026. Het incident op hetzelfde adres is zeer relevant, maar de politie heeft geen gemeenschappelijk daderschap of motief bevestigd.

24 MAART 2026

Explosie en korte brand bij woning aan de Ooievaarsakker

Een vermoedelijk zwaar-vuurwerkmiddel beschadigde omstreeks 03.00 uur een woninggevel en zette kort een rolluik en bankje in de voortuin in brand. Niemand raakte gewond.

Overeenkomst: Een vermoedelijk zwaar-vuurwerkmiddel veroorzaakte tijdens vergelijkbare nachtelijke uren gevelschade en een korte brand bij een woning in Eindhoven. **Beperking:** Het middel werd niet bevestigd als vuurwerk-brandstofcombinatie en er werd geen patroon van herhaling op het adres of arrestatie gemeld.

Directe bron: Nederlandse politie

7 JUNI 2026

Explosie en brand bij woning aan de Magnoliastraat

Een explosie om 01.30 uur veroorzaakte brand in een voortuin en hal terwijl een bewoner binnen was. Getuigen meldden een vertrekkende auto; de politie vond deze en hield drie mannen aan. Niemand raakte gewond.

Overeenkomst: Een nachtelijke aanval op een woning in Eindhoven combineerde explosie en brand en schiep risico voor bewoners in de woning. **Beperking:** De zaak-Magnoliastraat leidde snel tot voertuiggerelateerde arrestaties en uitgebreidere brandverspreiding; er is geen verband met de Allersma gemeld.

Directe bron: Nederlandse politie

7 OKTOBER 2026

Zwaar vuurwerk naar dezelfde woning aan de Allersma gegooid

De Nederlandse politie meldde dat op 7 oktober zwaar vuurwerk naar de woning aan de Allersma werd gegooid, enkele dagen nadat het adres was vernield. Openbare berichtgeving vermeldt niet welk vuurwerk werd gebruikt, welke schade of brandeffecten ontstonden of wie de dader was.

Overeenkomst: Bij het eerdere incident werd een middel met zwaar vuurwerk naar precies dezelfde woning gegooid die op 3 november opnieuw het doelwit was. **Beperking:** De politie onderzoekt nog of de gebeurtenissen verband houden; bij het incident van 7 oktober werd geen brandbare vloeistof gemeld en gemeenschappelijk daderschap is niet bewezen.

Directe bron: Nederlandse politie

Vuurwerk-brandstofaanval op woning aan de Allersma in Eindhoven

VOORUITBLIK ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0
Publicatiedatum: 4 november 2026

ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

4. Vooruitblik — dreiging, maatregelen en vooruitzichten

Dreigingsmodel

De dader toonde toegang tot zwaar illegaal vuurwerk en brandbare vloeistof en het zelfvertrouwen om het adres 's nachts te benaderen of te passeren. Herhaling kan wijzen op intimidatie, vergelding, dwang of een persoonlijk of commercieel conflict, maar de beschikbare informatie maakt geen onderscheid tussen deze mogelijkheden.

RISICOGEBIED	WAARGENOMEN OF AANNEMELIJK GEVOLG
Verdere aanval	Dezelfde woning kan opnieuw worden aangevallen als eerdere acties het doel van de dader niet bereikten of het conflict voortduurt.
Escalatie met slachtoffers	Een krachtigere lading, andere landingsplaats of tragere detectie kan ernstig letsel door explosie, brand, rook, fragmenten of gehoor veroorzaken.
Brandverspreiding	Meer brandstof, een open brievenbus of deuropening, brandbare voorzijde of betrokkenheid van een voertuig kan brand uitbreiden naar de woning of aangrenzend eigendom.
Verplaatsing	Als het beoogde doelwit een bewoner of verbonden persoon is, kan het risico zich verplaatsen naar een voertuig, werkplek, adres van een familielid of ander verbonden eigendom.
Blootstelling van hulpverleners	Niet-verbrande brandstof, vertraagde pyrotechniek of een tweede middel kan bewoners, buren, brandweer en politie die na het eerste incident naderen in gevaar brengen.
Onjuiste toeschrijving	Georganiseerde misdaad of één voortdurende dader zonder bewijs aannemen kan een persoonlijke verklaring, verkeerd adres of navolging verhullen.

Belangrijkste conclusie voor maatregelen

Maatregelen moeten directe veiligheid rond het middel combineren met een gestructureerde beoordeling van de drie incidenten op het adres, bescherming van alle verbonden objecten en snelle veiligstelling van beelden en communicatie. Maatregelen moeten blootstelling verminderen zonder vóór politiebevindingen openbaar een motief of verdachte te noemen.

DIRECTE MAATREGELEN

- Houd bewoners en buren weg van ongeïdentificeerde pakketten, houders, vuurwerkresten of vloeistof totdat de politie het gebied veilig verklaart.
- Behoud de brievenbus, muur, explosiehaard, brandstofresten, pyrotechnische fragmenten en worpbaan voor laboratorium- en trajectonderzoek.
- Exporteer originele deurbel-, woning-, verkeers- en bedrijfscamerabeelden van de Allersma en waarschijnlijke naderingsroutes voordat ze worden overschreven.
- Synchroniseer de drie incidenten op het adres aan de hand van cameratijd, getuigen, voertuigen, communicatie en wijzigingen in routines van bewoners.

SYSTEEM- EN ORGANISATIEMAATREGELEN

- Beoordeel bedreigingen, conflicten, schulden, voormalige relaties, zakelijke kwesties, verdachte bezoeken en mogelijkheden van een verkeerd adres waarbij bewoners betrokken zijn.
- Verbeter verlichting, brandwerendheid van de brievenbus, cameradekking en regelingen voor vroegtijdige waarschuwing en behoud nooduitgangen.
- Instrueer bewoners om zich terug te trekken, anderen te waarschuwen en hulpdiensten te bellen in plaats van een brandend object of verse explosieschade te inspecteren.
- Breid een evenredige beschermingsbeoordeling uit naar voertuigen, werkplekken en daadwerkelijk verbonden adressen als het doelwit persoonsgebonden lijkt.

Kernoordeel. Een volgende poging tegen de woning of een verbonden object is aannemelijk en wordt met redelijke zekerheid beoordeeld omdat het adres in ongeveer één maand drie incidenten meemaakte. Timing, vorm en ernst blijven onzeker omdat verband, dader en motief onbevestigd zijn.

5. Vooruitblik — indicatoren en prioriteiten voor informatievergaring

Indicatoren voor verhoogd risico

OPERATIONEEL

- Herhaald rondhangen, fotograferen, deuren testen of voertuigpassages nabij de Allersma tijdens late avond- en vroege ochtenduren.
- Personen die zonder legitiem doel vuurwerkgrote pakketten, flessen, brandstofhouders of tassen naar de woning dragen.
- Verse vloeistofvlekken, chemische of brandstofgeur, met tape omwikkelde pyrotechniek, gebroken glas of een object bij de brievenbus of gevel.
- Anonieme bedreigingen, eisen of berichten die verwijzen naar de woning, bewoners, voertuigen, familieleden of eerdere incidenten.
- Pogingen om verlichting, deurbelcamera's, wifi, alarmen of straatgericht toezicht vóór een benadering uit te schakelen.

BESTUUR

- Dezelfde persoon, hetzelfde voertuig, dezelfde route, kleding of hetzelfde tijdspatroon bij de incidenten begin oktober, 7 oktober en 3 november.
- Forensische overeenkomsten tussen pyrotechnische fragmenten, brandstof, houders, tape of ontstekingsmateriaal die bij de incidenten zijn veiliggesteld.
- Verdachte aandacht die verschuift naar de werkplek, het voertuig, familieadres of ander verbonden eigendom van een bewoner.
- Hernieuwde activiteit na reparaties, politieoproepen, interviews, beveiligingsverbeteringen of een verandering in bewoning.
- Een officiële update die het vuurwerk, de brandstof, dader, het motief of een ondersteund verband tussen de drie incidenten op het adres identificeert.

Prioritaire inlichtingenlacunes

PRIORITEIT	LACUNE	VEREISTE INFORMATIEVERGARING	WAARSCHIJNLIJKE BRON
1	Welk middel werd gebruikt?	Identificeer het vuurwerkartikel, de explosieve samenstelling, brandstof, het omhulsel, ontstekingssysteem, de explosiehaard en het brandverspreidingsmechanisme.	Rapport van explosievenspecialist, laboratoriumanalyse, restentests en reconstructie van de locatie
2	Wie naderde en verliet de Allersma?	Stel vóór en na 02.45 uur een gesynchroniseerde bewegingstijdlijn op voor voetgangers-, fiets- en voertuigroutes.	Deurbel-, woning-, bedrijfs- en verkeerscamera's; getuigen, ANPR en telecomgegevens
3	Houden de drie incidenten op het adres verband?	Vergelijk daders, routes, timing, methode, onderdelen, communicatie en kennis van het doelwit bij alle incidenten.	Forensische dossiers, camerabeelden, getuigenverklaringen, bedreigingen en onderzoeksgegevens
4	Wie of wat was het beoogde doelwit?	Toets hypothesen over bewoner, bezoeker, voertuig, eigendom, voormalige bewoner, zakenrelatie en een verkeerd adres.	Interviews, bewoningsgeschiedenis, bedrijfsgegevens, conflicten, bedreigingen en afgeschermde politiegegevens
5	Werd de aanval opgedragen of ondersteund?	Identificeer eventuele ronselaar, leverancier, chauffeur, uitkijk, betaling of aansturing op afstand zonder te veronderstellen dat zulke rollen bestonden.	Telefoons, berichtenverkeer, financiële gegevens, camerabeelden, voertuiggegevens en onderzoek naar levering van illegaal vuurwerk
6	Lopen verbonden objecten voortdurend risico?	Beoordeel opnieuw na forensische resultaten, ontwikkeling rond een verdachte, ontdekking van bedreigingen of hernieuwde verdachte activiteit.	Politiedreigingsbeoordeling, meldingen van bewoners en adresoverstijgende beschermingsbeoordeling

Voorwaarde voor wijziging van de bewijsbeoordeling. De zekerheid zou toenemen met laboratoriumidentificatie van pyrotechniek en brandstof, originele camerabeelden, een overeenkomende dader of voertuig, een geverifieerde bedreiging of forensisch verband tussen de drie incidenten. Zij zou afnemen als onderzoekers vaststellen dat de eerdere vernieling of het incident van 7 oktober een andere oorzaak of ander doelwit had.

Vuurwerk-brandstofaanval op woning aan de Allersma in Eindhoven

BRONNENREGISTER ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 4 november 2026

ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

6. Bronnenregister

Bronnenregister

ID	BRON	ONDERSTEUNDE BEWERINGEN	BEOORDELING
S1	**Omroep Brabant (Nederlandse regionale nieuwszender), Nachtelijke ontploffing 'met grote explosieve kracht' bij huis Eindhoven, 3 november 2026**	Centraal nieuwsartikel: luide explosie, zwaar illegaal vuurwerk, brandbare vloeistof, geen letsel, schade aan brievenbus, sporen op muur, kleine brand en eerdere incidenten	Contemporain lokaal bericht dat grotendeels steunt op politie-informatie en foto's van de locatie. Identificeert niet het exacte vuurwerk, de dader of het motief.
S2	**Nederlandse politie, Explosie bij woning in Eindhoven, 3 november 2026**	Gezaghebbend tijdstip, locatie Allersma, gegooide plaatsingsmethode, zwaar illegaal vuurwerk plus brandbare vloeistof, geen letsel, specialistisch onderzoek en eerdere incidenten	Primaire officiële getuigenoproep. Publiceert geen details over verdachten, exacte onderdelen, identiteit van het doelwit, motief of bevestigd verband.
S3	**Eindhoven Nieuws, Opnieuw explosie bij woning in Eindhoven: politie onderzoekt reeks incidenten, 3 november 2026**	Lokale bevestiging van tijdstip 02.45 uur, omgeving Hanevoet, effecten op brievenbus en muur, kleine brand, forensische respons en geen bekendmaking van een arrestatie	Secundair lokaal relaas afgeleid van politie-informatie. De omschrijving van herhaalde doelwitkeuze is analytisch en mag niet als bevestigd gemeenschappelijk daderschap worden behandeld.
S4	**Nederlandse politie, Aanslagen met explosieven: fenomeenbeeld geweld van de georganiseerde misdaad, 2024**	Nationale context over professioneel vuurwerk, vuurwerk-brandstofcombinaties, explosie- en brandgevaren en de noodzaak motief van methode te onderscheiden	Gezaghebbend contextueel onderzoek, geen bewijs dat de zaak-Allersma verband houdt met georganiseerde misdaad of dat een bepaald vuurwerkmerk werd gebruikt.
S5	**Nederlandse politie, Motief vaker onbekend, ook vaker vanuit relationeel/zakelijk conflict, oktober 2025**	Context over vuurwerk-brandstofcombinaties en de bevinding dat veel explosievenaanslagen onbekende, relationele of commerciële motieven hebben en niet noodzakelijk motieven vanuit georganiseerde misdaad	Contextuele politieanalyse. Ondersteunt voorzichtige omgang met hypothesen maar identificeert het motief of de dader in Eindhoven niet.
C1	**Nederlandse politie, Explosie en korte brand bij woning aan de Ooievaarsakker, 24 maart 2026**	Historische vergelijking: een vermoedelijk zwaar-vuurwerkmiddel veroorzaakte tijdens vergelijkbare nachtelijke uren gevelschade en een korte brand bij een woning in Eindhoven.	Primaire officiële bron; het middel werd niet bevestigd als vuurwerk-brandstofcombinatie en er werd geen patroon van herhaling op het adres of arrestatie gemeld.
C2	**Nederlandse politie, Explosie en brand bij woning aan de Magnoliastraat, 7 juni 2026**	Historische vergelijking: een nachtelijke aanval op een woning in Eindhoven combineerde explosie en brand en schiep risico voor bewoners in de woning.	Primaire officiële bron; de zaak-Magnoliastraat leidde snel tot voertuiggerelateerde arrestaties en uitgebreidere brandverspreiding; er is geen verband met de Allersma gemeld.
C3	**Nederlandse politie, Zwaar vuurwerk naar dezelfde woning aan de Allersma gegooid, 7 oktober 2026**	Historische vergelijking: bij het eerdere incident werd een middel met zwaar vuurwerk naar precies dezelfde woning gegooid die op 3 november opnieuw het doelwit was.	Primaire officiële bron; de politie onderzoekt nog of de gebeurtenissen verband houden; bij het incident van 7 oktober werd geen brandbare vloeistof gemeld en gemeenschappelijk daderschap is niet bewezen.

Onderzoekscontrole

CATEGORIE	INHOUD
Primair en bevestigend bewijs	De Nederlandse politie stelt het tijdstip, de gegooide plaatsingsmethode, vuurwerk-brandstofsamenstelling, geen letsel, forensische respons en eerdere incidenten vast. Omroep Brabant voegt zichtbare schade en brandeffecten toe.
Tegenstrijdigheden en onbekenden	Er werd geen wezenlijke tegenstrijdigheid vastgesteld. Exact vuurwerk, brandstof, omhulsel, ontsteking, daderroute, beoogde persoon, conflict, motief en verband met eerdere incidenten blijven onbekend.
Analytische zekerheid	Hoog voor datum, tijdstip, straat, gegooid middel, vuurwerk-brandstofsamenstelling, kleine brand, geen letsel en eerdere incidenten op het adres; redelijk voor effecten op brievenbus en muur; laag voor dader, motief, opdrachtverlening en verband tussen incidenten.

Onderzoeksgrens: 4 november 2026. Het nieuwsartikel van Omroep Brabant, de getuigenoproep van de Nederlandse politie, lokale berichtgeving en nationaal politieonderzoek naar explosievenaanslagen met vuurwerk-brandstofcombinaties zijn beoordeeld. Recente zaken in Eindhoven informeren alleen vergelijking en beschermingsbeoordeling.