



Explosie bij café in Mannheim-Neckarstadt

SAMENVATTING & BEOORDELING | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0
Publicatiedatum: 27 oktober 2026



ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

DEU-BW-MAN-2026-10

Gegooid explosief object beschadigt café in Mannheim en verwondt medewerker

Een ongeïdentificeerde dader brak het glas van de toegangsdeur van een café aan de Mittelstraße, gooide een object naar binnen en veroorzaakte kort daarna een explosie. Eén medewerker raakte lichtgewond.

MANAGEMENTSAMENVATTING

Omstreeks 03.10 uur op 26 oktober 2026 beschadigde een onbekende persoon of groep het glas van de toegangsdeur van een café aan de Mittelstraße in Mannheim-Neckarstadt en gooide een object het pand in. Het object ontplofte kort daarna en vernielde ramen in het klantengedeelte.

Een medewerker die na sluitingstijd binnen was gebleven, zag het object en vluchtte vóór de ontploffing naar een achterraimte. Hij liep lichte verwondingen op en kreeg medische behandeling. Rook leidde tot inzet van de brandweer; de politie sloot de straat tijdelijk af en het tramverkeer werd onderbroken.

De politie sloot een gasexplosie uit, stelde camerabeelden veilig en voerde uitgebreid forensisch onderzoek uit. Op de onderzoeksgrens van 27 oktober waren geen verdachte, motief of forensische classificatie van het middel bekendgemaakt. De gemelde gelijkenis met groot vuurwerk is visueel en geen laboratoriumbevinding.

VOORNAAMSTE ACTOREN Onbekende dader of daders De politie meldde op de onderzoeksgrens geen spoor naar een verdachte. Een eventuele opdrachtgever, medeplichtige of organisatorisch verband blijft onbekend.	WAARGENOMEN MIDDEL Brandend, knallerachtig object Visueel beschreven op basis van camerabeelden; de samenstelling en ontstekingsmethode zijn niet forensisch gepubliceerd.
LOCATIE EN OMGEVING Mittelstraße, Mannheim-Neckarstadt Het doelwit was een café aan een centrale straat met woningen, bedrijven en tramverkeer.	DOELWITTEN EN OBJECTEN Interieur, beglazing en medewerker van het café Ramen in het klantengedeelte werden vernield en een medewerker raakte lichtgewond; de beoogde persoon of doelstelling is onbekend.
VEILIGHEIDSRESPONS Recherche, forensisch onderzoek en brandweer Onderzoekers stelden camerabeelden en bewijs van de locatie veilig; hulpdiensten beheersten rook, wegafsluiting en tramverstoring.	OPERATIONELE BETEKENIS Aanval op bedrijfspand met onduidelijke intentie ten aanzien van slachtoffers Het object werd na sluitingstijd in een bezet pand gebracht en veroorzaakte gevaren door explosie, glas en rook.

KERNBEOORDELING

J1	Hoge mate van zekerheid: Een onbekende dader forceerde doelbewust de café-ingang en gooide een explosief object naar binnen, waar het ontplofte en een medewerker licht verwondde.
J2	Redelijke mate van zekerheid: Het tijdstip na sluiting en de snelle plaatsingsmethode passen bij gerichte commerciële intimidatie, maar het is onbekend of de dader van de medewerker op de hoogte was.
J3	Lage mate van zekerheid: Afpersing of betrokkenheid van georganiseerde misdaad is in de huidige context van Mannheim een redelijke onderzoekspiste, maar geen openbaar bewijs verbindt dit incident met de Daltons of een eerdere brandstichting.



Explosie bij café in Mannheim-Neckarstadt

WAT BEKEND IS

ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 27 oktober 2026

ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

1. Wat bekend is — bevestigd feitenoverzicht

ONDERDEEL	GECONTROLEERDE WAARDE	DUIDING
Incident	Explosie nadat object in café werd gegooid	Bevestigd door het hoofdbureau van politie Mannheim
Incidentdatum	26 oktober 2026	Bevestigd
Tijdstip van incident	Omstreeks 03.10 uur	Bevestigd door de politie
Land	Duitsland	Bevestigd
Deelstaat	Baden-Württemberg	Bevestigd
Gemeente	Mannheim	Bevestigd
Plaats	Mittelstraße, Neckarstadt-West	Straat en stadsdeel bevestigd; exact nummer niet gepubliceerd door de politie
Coördinaten	Niet openbaar gemeld	Geen precieze incidentcoördinaat gepubliceerd
Incidentcategorie	Vermoedelijke doelbewuste aanval met explosief op bedrijfspand	Doelbewuste toegang en volgorde met gegooid object bevestigd; definitieve juridische kwalificatie niet gepubliceerd
Aanvalsmethode	Glas van ingang gebroken; explosief object in het pand gegooid	Bevestigd door de politie op basis van eerste bevindingen en veiliggestelde camerabeelden
Wapen of middel	Niet-gespecificeerd gegooid explosief object	Visueel omschreven als brandend en knallerachtig; samenstelling en ontsteking niet forensisch gepubliceerd
Dreigingsactor	Onbekende persoon of personen	De politie meldde op de onderzoeksgrens geen informatie over een verdachte
Doelwit	Café, eigenaar, medewerker of verbonden belang onbekend	Pand doelbewust binnengedrongen; beoogde ontvanger en doelstelling blijven onopgehelderd
Slachtoffers	Eén medewerker lichtgewond	Bevestigd door de politie; medisch behandeld na vlucht naar een achterraimte
Dodelijke slachtoffers	Geen gemeld	Bevestigde stand per 27 oktober 2026

Duidingsnotities van de analist

- Het nieuwsartikel van Welt is de centrale nieuwsbron en identificeert de caféomgeving, het letsel, relaas van de eigenaar, verloop op camerabeelden, schade en noodrespons.
- Het hoofdbureau van politie Mannheim bevestigt 03.10 uur, Mittelstraße, gebroken glas van de ingang, het gegooide object, vertraagde ontploffing, beschadigde ramen, gewonde medewerker en veiliggestelde camerabeelden.
- De politie sloot een gasexplosie uit maar publiceerde geen forensische classificatie, explosief materiaal, ontstekingsmethode of omvang van de lading.
- De term 'bom' van de café-eigenaar en het gemelde knallerachtige uiterlijk beschrijven waarneming en camerabeelden, geen laboratoriumconclusies.
- De politie onderzoekt alle richtingen; eerdere afpersingsgerelateerde brandstichtingen in Mannheim zijn alleen vergelijkingsgevallen en zijn niet met dit incident verbonden.



Explosie bij café in Mannheim-Neckarstadt

GESTRUCTUREERD INZICHT | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0
Publicatiedatum: 27 oktober 2026



ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

2. Gestructureerd inzicht – incidentanalyse

- Context en voorafgaande omstandigheden**

Het café was kort voor de explosie gesloten, maar een medewerker bleef binnen om schoon te maken. Dit vormde een periode met minder bezetting in plaats van een leeg doelwit. Het pand kwam direct uit op de Mittelstraße, waar gebroken glas, rook en de respons ook het openbaar vervoer en de toegang tot de straat beïnvloedden.
- Omstandigheden voorafgaand aan het incident**

Geen officiële bron meldt een waarschuwing, eis, eerder conflict, observatie-episode of naderingspoging vóór het incident. De eigenaar vertelde verslaggevers dat hij geen conflict kende. Die verklaring vernauwt op zichzelf geen hypothese en vereist bevestiging aan de hand van bedrijfs- en communicatiegegevens.
- Voornaamste gebeurtenis**

Omstreeks 03.10 uur brak een ongeïdentificeerde dader of groep het glas in de toegangsdeur van het café en gooide een object naar binnen. Een medewerker merkte het op en ging naar een achterraimte. Het object ontplofte kort daarna, vernielde ramen in het klantengedeelte en verwondde de medewerker licht.
- Methoden en waargenomen activiteit**

Camerabeelden die door verslaggevers zijn bekeken tonen volgens berichten een brandend, knallerachtig object dat door de deuropening naar binnen komt. De politie heeft het explosieve materiaal, omhulsel of ontstekingsmechanisme niet geïdentificeerd. Het korte interval tussen plaatsing en ontploffing kan wijzen op een brandende lont of andere vertraging, maar dat blijft een gevolgtrekking.
- Voortzetting en ontwikkeling**

Politie en rechercheurs stelden de locatie en camerabeelden veilig en voerden uitgebreid forensisch onderzoek uit. De brandweer kwam vanwege de rook ter plaatse. De Mittelstraße werd tijdelijk afgesloten en de tramdienst onderbroken terwijl het gebied veilig werd gemaakt en infrastructuur gecontroleerd.
- Gerelateerde of parallelle ontwikkelingen**

In 2026 schreven de autoriteiten in Mannheim meerdere brandstichtingen bij restaurants, snackbars en andere bedrijven toe aan een internationale criminele organisatie die intimidatie gebruikte bij vermeende beschermingsgeldconstructies. De huidige café-explosie verschilt qua methode en heeft geen bevestigd organisatorisch of afpersingsverband.
- Openbare berichtgeving en respons**

De recherche van Mannheim leidt het onderzoek en riep getuigen op informatie te geven over verdachte personen, voertuigen of activiteiten rond de Mittelstraße. Op 27 oktober had de politie geen verdachte, motief, opeising, eerder conflict of bewijs voor een verband met een andere zaak bekendgemaakt.

Analytische matrix

VRAAGSTUK	BEOORDELING
Toegang tot pand	Het breken van het glas in de ingang creëerde een opening voor plaatsing zonder fysieke binnentreding en beperkte de blootstelling van de dader bij de drempel.
Tijdstip	De aanval volgde na sluitingstijd terwijl een medewerker binnenbleef, waardoor onduidelijk blijft of de aanwezigheid bekend was, werd genegeerd of doelbewust was gekozen.
Bewijs over het middel	Een zichtbaar brandend object en korte vertraging passen bij een pyrotechnische of geïmproviseerde lont, maar er is geen forensisch type middel gepubliceerd.
Effecten	De explosiedruk vernielde beglazing en veroorzaakte rook; de achterraimte bood gedeeltelijke afscheiding die de ernst van het letsel waarschijnlijk beperkte.
Grens van toeschrijving	Eerdere brandstichtingen bij bedrijven en afpersingszaken bieden onderzoekscontext, maar geen openbaar forensisch, communicatie- of relationeel bewijs verbindt ze met het café.



Explosie bij café in Mannheim-Neckarstadt

TERUGBLIK — VERGELIJKBARE INCIDENTEN

ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 27 oktober 2026

ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

3. Terugblik — vergelijkbare incidenten

Vergelijkingsgevallen werden opgenomen wanneer in het voorafgaande jaar een knaller of pyrotechnisch object in een Duitse horecazaak werd gegooid. Ze sluiten nauwer aan bij het plaatsingsmechanisme dan algemene brandstichtingszaken; een verband met Mannheim wat betreft dader, motief of forensisch bewijs wordt niet geïmpliceerd.

30 DECEMBER 2025

Knallers in voormalig restaurant in Eberbach gegooid

Een man brak ramen van een voormalig restaurant aan de Bahnhofstraße en gooide knallers naar binnen, waardoor rook maar geen brand ontstond. De politie spoorde later een 26-jarige verdachte op; de schade werd geraamd op ongeveer € 2.300.

Overeenkomst: Gebroken restaurantbeglazing werd als opening gebruikt om brandende pyrotechniek naar binnen te gooien in het politiegebied Mannheim. **Beperking:** Het pand in Eberbach was niet meer in gebruik, er was niemand binnen en de politie behandelde het handelen als zaakbeschadiging en niet als een gerichte aanval op een bedrijf.

Directe bron: hoofdbureau van politie Mannheim

10 APRIL 2026

Pyrotechniek in Israëliisch restaurant in München gegooid

Onbekende daders beschadigden met geweld drie etalageruiten van een Israëliisch restaurant in de Maxvorstadt in München en gooiden pyrotechnische objecten naar binnen. Niemand raakte gewond; de autoriteiten beoordeelden het motief als antisemitisch en meldten enkele duizenden euro's schade.

Overeenkomst: Daders braken de beglazing van een restaurant en brachten 's nachts pyrotechnische objecten het pand binnen.

Beperking: De zaak in München had een openbaar beoordeeld ideologisch motief, meerdere beschadigde ramen en geen letsel bij aanwezig; geen van die kenmerken is in Mannheim vastgesteld.

Directe bron: ZDFheute

18 OKTOBER 2026

Knaller in bezet café in Wesel gegooid

Twee onbekende personen openden de deur van een café aan de Holzweg en gooiden een knaller tegen de rug van een vrouw. Deze viel op de vloer en ontplofte; er werd geen letsel gemeld en beide daders vluchtten op elektrische steps.

Overeenkomst: Een aangestoken knaller werd omstreeks 03.10 uur doelbewust door de ingang van een horecazaak gegooid terwijl er iemand binnen was. **Beperking:** De daders in Wesel kwamen via een open deur binnen, raakten rechtstreeks een persoon en veroorzaakten geen gemelde schade of letsel; ook hun motief is onbekend.

Directe bron: districtspolitie Wesel



Explosie bij café in Mannheim-Neckarstadt

VOORUITBLIK | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 27 oktober 2026

ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

4. Vooruitblik — dreiging, maatregelen en vooruitzichten

Dreigingsmodel

De dader toonde het vermogen om beglazing te doorbreken, een explosief object in een bedrijfsinterieur te brengen en zich vóór de ontploffing terug te trekken. De aanval kan intimidatie, vergelding, dwang of een persoonlijk conflict vertegenwoordigen, maar de beschikbare informatie stelt niet vast welke doelstelling eventueel van toepassing was.

RISICOGEBIED	WAARGENOMEN OF AANNEMELIJK GEVOLG
Herhaalde doelwitkeuze	Het café, de eigenaar, het personeel of een ander verbonden pand kan opnieuw worden aangevallen als het incident naleving, bestraffing of verdringing beoogde.
Escalatie met slachtoffers	Een drukker tijdstip, krachtigere lading of vertraagde herkenning kan ernstig letsel door explosie, fragmenten, glas of brand veroorzaken.
Brand en rook	Een toekomstig middel kan inrichting of vluchtroutes in brand zetten en gebruikers en bewoners boven of naast bedrijfspanden in gevaar brengen.
Secundair of niet-afgegaan middel	Niet-ontploft materiaal of een tweede object kan personeel, politie, brandweer en herstelpersoneel dat na het eerste incident binnenkomt in gevaar brengen.
Verplaatsing naar verbonden bedrijven	Als het doel de eigenaar of een commercieel netwerk betreft, kan het risico zich naar een andere locatie verplaatsen in plaats van bij het beschadigde café te blijven.
Voortijdige toeschrijving aan georganiseerde misdaad	Een verband met de Daltons of beschermingsgeldcriminaliteit aannemen voordat bewijs beschikbaar is, kan een persoonlijk, commercieel of niet-gerelateerd motief verhullen.

Belangrijkste conclusie voor maatregelen

Maatregelen moeten directe veiligheid van de locatie combineren met bewijsbehoud en een discrete beoordeling van bedreigingen, conflicten en bedrijfsblootstelling. De respons moet personeel op verbonden locaties beschermen en publieke toeschrijving voorbij politiebevindingen vermijden.

DIRECTE MAATREGELEN

- Houd personeel en aannemers weg van ongeïdentificeerd puin of pakketten totdat politie en explosieverspecialisten het pand vrijgeven.
- Behoud beglazing, vloermateriaal en resten van het middel voor onderzoek van explosiehaard, resten, DNA en vingerafdrukken.
- Exporteer originele camerabeelden in volledige kwaliteit en synchroniseer ze met systemen van aangrenzende bedrijven, tram, verkeer en woningen.
- Reconstrueer nadering, glasbreuk, worp, ontploffing en vlucht aan de hand van exacte camera- en getuigentijden.

SYSTEEM- EN ORGANISATIEMAATREGELEN

- Beoordeel bedreigingen, ongebruikelijke eisen, conflicten, kwesties met voormalig personeel en contacten bij alle bedrijven die met de eigenaar verbonden zijn.
- Gebruik gelaagd glas of beschermfolie, gecontroleerde toegang laat op de avond en cameradekking die gezichten en vluchtroutes vastlegt.
- Train sluitend personeel om zich terug te trekken, anderen te waarschuwen en hulpdiensten te bellen in plaats van een brandend of gegooid object te benaderen.
- Documenteer en meld elk dwingend bericht, verdacht bezoek, herhaalde passage of poging om informatie over personeel en eigenaar te verkrijgen.

Kernoordeel. Een herhaald of verplaatst incident tegen het café of een verbonden bedrijf is aannemelijk maar wordt met lage zekerheid beoordeeld. Het ontbreken van een bekend motief, eis, verdachte of kenmerk van het middel verhindert een steviger prognose; bescherming moet worden aangepast naarmate forensisch en communicatiebewijs zich ontwikkelt.



Explosie bij café in Mannheim-Neckarstadt

VOORUITBLIK — INDICATOREN

ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 27 oktober 2026



ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

5. Vooruitblik — indicatoren en prioriteiten voor informatievergaring

Indicatoren voor verhoogd risico

OPERATIONEEL

- Herhaald rondhangen, fotograferen of voertuigpassages nabij het café en andere aan de eigenaar verbonden locaties na sluitingstijd.
- Pogingen om deuren, ramen, rolluiken, alarmen of blinde hoeken van camera's te testen.
- Anonieme eisen, bedreigingen of verwijzingen naar familieleden, personeelsroosters, adressen of bedrijfsinkomsten.
- Onbeheerde pyrotechniek, brandstof, met tape omwikkelde houder of brandend object nabij ingangen of gebroken beglazing.
- Pogingen om verlichting, cameratoezicht, alarmcommunicatie of straatgerichte rolluiken vóór een benadering uit te schakelen.

BESTUUR

- Forensische overeenkomsten tussen veiliggestelde onderdelen of resten en een bekende brandstichtings- of explosievenzaak.
- Camerabeelden die vóór de aanval een ondersteunend voertuig, uitkijk, overdracht of geofende vluchtroute tonen.
- Een geverifieerd commercieel conflict, schuld, arbeidsgrief, dwangpoging of persoonlijk conflict waarbij het pand betrokken is.
- Hernieuwd contact of observatie na reparaties, heropening, getuigenoproepen of politieverhoren.
- Een officiële update die het middel, de verdachte, het beoogde doelwit, motief of een ondersteund zaakoverstijgend verband identificeert.

Prioritaire inlichtingenlacunes

PRIORITEIT	LACUNE	VEREISTE INFORMATIEVERGARING	WAARSCHIJNLIJKE BRON
1	Welk explosief object werd gebruikt?	Identificeer explosief materiaal, omhulsel, lont of ontsteker, omvang van de lading en fragmentatiekenmerken.	Forensisch explosievenonderzoek, analyse van resten en reconstructie van de locatie
2	Wie naderde en verliet het café?	Stel voor en na 03.10 uur een gesynchroniseerde routetijdlijn op voor de Mittelstraße en aansluitende wegen.	Camera's van café, bedrijven, tram, verkeer en woningen; getuigen en telecomgegevens
3	Wie of wat was het beoogde doelwit?	Toets hypothesen over het pand, de eigenaar, medewerker, klant, zakenrelatie en een verkeerd adres.	Interviews, bedrijfsgegevens, bedreigingen, conflicten en afgeschermd politiegegevens
4	Hield de aanval verband met dwang of afpersing?	Identificeer eisen, waarschuwingsberichten, tussenpersonen of betalingen vóór en na het incident.	Telefoons, berichtenaccounts, financiële gegevens en meldingen van slachtoffers
5	Houdt het middel of de dader verband met een andere zaak?	Vergelijk per zaak constructie, resten, doelwitkeuze, timing, gedrag op beelden en communicatie.	Laboratoriumresultaten, gegevens van BAO Carré, camerabeelden en inlichtingenbeoordeling
6	Worden verbonden locaties voortdurend bedreigd?	Beoordeel opnieuw na forensische resultaten, ontwikkeling rond een verdachte, communicatie of hernieuwde verdachte activiteit.	Politiedreigingsbeoordeling, meldingen van personeel en beveiligingsbeoordeling van meerdere panden

Voorwaarde voor wijziging van de bewijsbeoordeling. De zekerheid zou toenemen met een volledig onderzoek van het middel, originele camerabeelden, geverifieerde identificatie van een verdachte, een gedocumenteerd conflict of eis of een forensisch verband met een andere zaak. Zij zou afnemen als de interpretatie van beelden verandert, laboratoriumonderzoek een ander mechanisme identificeert of onderzoekers voorgestelde zaakoverstijgende verbanden uitsluiten.



Explosie bij café in Mannheim-Neckarstadt

BRONNENREGISTER | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0
Publicatiedatum: 27 oktober 2026



ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

6. Bronnenregister

Bronnenregister			
ID	BRON	ONDERSTEUNDE BEWERINGEN	BEOORDELING
S1	Welt (Duitse nieuwssite), ‘Bombe reingeschmissen’ – Explosion in Mannheimer Café, 26 oktober 2026	Centraal nieuwsartikel: relaas van de eigenaar, beschrijving van camerabeelden, licht letsel, schade, uitsluiting van gas, rookrespons en vervoersverstoring	Contemporain op dpa gebaseerd bericht. Sterke beschrijving van de locatie, maar het label ‘bom’ van de eigenaar en de vergelijking met een knaller zijn geen forensische bevindingen.
S2	Hoofdbureau van politie Mannheim, Explosion in einem Café, PM Nr. 2, 26 oktober 2026	Gezaghebbend verloop: gebroken glas van de ingang, object naar binnen gegooid, vertraagde explosie, vernielde ramen, vlucht en letsel van medewerker, camerabeelden en forensische veiligstelling, geen spoor naar verdachte	Primaire officiële update. Classificeert het middel niet, identificeert aantal daders, doelwit of motief niet en kwantificeert de schade niet.
S3	Hoofdbureau van politie Mannheim, Explosion in einem Cafe, eerste bericht, 26 oktober 2026	Bevestigt 03.10 uur, Mittelstraße, Mannheim-Neckarstadt, één lichtgewonde, leiding door de recherche en onderzoek met open oorzaak	Primaire vroege verklaring. Deels vervangen door PM nr. 2 maar nuttig voor het eerste bevestigde relaas.
S4	SWR / Tagesschau, Explosion in einem Café in Mannheim, 26 oktober 2026	Onafhankelijke bevestiging door publieke omroep van tijdstip, locatie, gebroken beglazing, straatafsluiting, tramverstoring en politieonderzoek	Betrouwbare contemporaine berichtgeving op basis van politie en waarnemingen ter plaatse; gepubliceerd vóór de gedetailleerde politie-update.
S5	Mannheim Police Headquarters, investigative results in Daltons-related cases, 30 september 2026	Officiële context over brandstichtingen in 2026, commerciële afpersingsmethoden, gerichtheid op de horecasector en beveiligingsadvies	Primaire officiële contextbron. Stelt noch impliceert dat de café-explosie van 26 oktober met die zaken verband houdt.
C1	Hoofdbureau van politie Mannheim, Knallers in voormalig restaurant in Eberbach gegooid, 30 december 2025	Historische vergelijking: gebroken restaurantbeglazing werd als opening gebruikt om brandende pyrotechniek naar binnen te gooien in het politieggebied Mannheim.	Primaire officiële bron; het pand in Eberbach was niet meer in gebruik, er was niemand binnen en de politie behandelde het handelen als zaakbeschadiging en niet als een gerichte aanval op een bedrijf.
C2	ZDFheute, Pyrotechniek in Israëlich restaurant in München gegooid, 10 april 2026	Historische vergelijking: daders braken de beglazing van een restaurant en brachten ’s nachts pyrotechnische objecten het pand binnen.	Primaire officiële bron; de zaak in München had een openbaar beoordeeld ideologisch motief, meerdere beschadigde ramen en geen letsel bij aanwezigheid; geen van die kenmerken is in Mannheim vastgesteld.
C3	Districtspolitie Wesel, Knaller in bezet café in Wesel gegooid, 18 oktober 2026	Historische vergelijking: een aangestoken knaller werd omstreeks 03.10 uur doelbewust door de ingang van een horecazaak gegooid terwijl er iemand binnen was.	Primaire officiële bron; de daders in Wesel kwamen via een open deur binnen, raakten rechtstreeks een persoon en veroorzaakten geen gemelde schade of letsel; ook hun motief is onbekend.

Onderzoekscontrole

CATEGORIE	INHOUD
Primair en bevestigend bewijs	Het hoofdbureau van politie Mannheim stelt tijdstip, methode, schade, slachtoffer, bewijsveiligstelling en ontbreken van een spoor naar een verdachte vast. Het nieuwsartikel van Welt en Duitse berichtgeving voegen getuigenis van de eigenaar, zichtbare beschrijving van camerabeelden, rookrespons en vervoersverstoring toe.
Tegenstrijdigheden en onbekenden	Er werd geen wezenlijke tegenstrijdigheid vastgesteld. Samenstelling van het middel, ontsteking, omvang van de lading, aantal daders, naderings- en vluchtroute, beoogd doelwit, motief, schadebedrag en verbanden met eerdere afpersingsgerelateerde brandstichtingen blijven onbekend.
Analytische zekerheid	Hoog voor datum, tijdstip, straat, geforceerde toegang, volgorde met gegooid object, beschadigde ramen, één lichtgewonde en veiligstelling van camerabeelden; redelijk voor zichtbaar branden en knallerachtig uiterlijk; laag voor classificatie van het middel, motief, toeschrijving en herhaling.

Onderzoeksgrens: 27 oktober 2026. Het nieuwsartikel van Welt, twee berichten van het hoofdbureau van politie Mannheim en contemporaine Duitse berichtgeving zijn beoordeeld op chronologie, bevestiging en behandeling van tegenstrijdigheden. Eerdere brandstichtingen bij bedrijven informeren alleen de beschermingsbeoordeling.