



Pijpbomaanslag in Noord-Belfast

SAMENVATTING & BEOORDELING | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0
Publicatiedatum: 16 oktober 2026



ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

GBR-NIR-BFS-2026-10

Pijpbom ontploft in bewoonde woning in Noord-Belfast

Een pijpbom die in de omgeving van Stanhope Street door een brievenbus werd geduwd, ontplofte op 16 oktober omstreeks 03.00 uur volledig en beschadigde de deur en hal. Een moeder en haar kinderen bleven ongedeerd.

MANAGEMENTSAMENVATTING

Omstreeks 03.00 uur op 16 oktober 2026 werd een pijpbom door de brievenbus van een woning in de omgeving van Stanhope Street in Noord-Belfast geduwd. Volgens de PSNI ontplofte het middel volledig en veroorzaakte het schade aan de deur en in de hele hal. Een moeder en haar kinderen waren binnen en bleven fysiek ongedeerd.

Ammunition Technical Officers onderzochten resten van het middel terwijl de politie omwonenden evacueerde en afzettingen handhaafde. De afzettingen werden later opgeheven en bewoners keerden terug. Het getroffen huishouden bleef aangeslagen; volgens secundaire berichtgeving verbleef het gezin na het verlaten van de woning bij familie.

Op de onderzoeksgrens waren geen verdachte, arrestatie, opeising of officieel motief gemeld. De bewoner vertelde The Irish News dat zij dacht dat de verkeerde woning was aangevallen; dit is een relevante aanwijzing, geen bevestigde politiebevinding. De directe prioriteiten zijn forensische analyse, reconstructie van de route en bescherming tegen een mogelijke herhaalde poging of poging tegen het gecorrigeerde doelwit.

VOORNAAMSTE ACTOREN

Ongeïdentificeerde dader of daders

De PSNI heeft geen verdachte, groep, medeplichtige, organisator of opeising openbaar geïdentificeerd.

WAARGENOMEN ACTIVITEIT

Pijpbom door brievenbus naar binnen gebracht

Het middel werd omstreeks 03.00 uur rechtstreeks in de bewoonde woning gebracht en ontplofte volledig in de entree.

LOCATIE EN OMGEVING

Omgeving Stanhope Street, Noord-Belfast

De aanval vond plaats in een woonomgeving in Belfast City; nabijgelegen woningen werden tijdelijk geëvacueerd.

DOELWITTEN EN OBJECTEN

Bewoonde gezinswoning en hal

De explosie beschadigde de voordeur en hal. Het beoogde huishouden of de beoogde persoon is niet officieel bevestigd.

VEILIGHEIDSRESPONS

ATO-onderzoek en veiligheidsafzettingen

De politie evacueerde bewoners, beveiligde het gebied, onderzocht resten en riep getuigen en mensen met beeldmateriaal op zich te melden.

OPERATIONELE BETEKENIS

Doelbewuste explosie binnenshuis met dodelijk potentieel

Een moeder en kinderen waren binnen. Dat zij ongedeerd overleefden, doet niets af aan het aangetoonde gevaar van het middel.

KERNBEOORDELING

J1	Hoge mate van zekerheid: Bij de aanval werd doelbewust een functionerende pijpbom in een bewoonde woning gebracht, waardoor ondanks het ontbreken van slachtoffers een geloofwaardig risico op dodelijk letsel ontstond.
J2	Redelijke mate van zekerheid: Het bereiken van de deur om 03.00 uur en het door de brievenbus naar binnen brengen van het middel wijzen op doelbewuste toegang en timing, maar openbaar bewijs toont geen verkenning, medeplichtigen of opdrachtgever aan.
J3	Lage mate van zekerheid: Een persoonsverwisseling is op basis van het relaas van de bewoner een aannemelijke verklaring, maar officieel bewijs identificeert het beoogde doelwit nog niet en sluit andere motieven niet uit.



Pijpbomaanslag in Noord-Belfast

WAT BEKEND IS

ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 16 oktober 2026

ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

1. Wat bekend is — bevestigd feitenoverzicht

ONDERDEEL	GECONTROLEERDE WAARDE	DUIDING
Incident	Pijpbomaanslag op een bewoonde woning in Noord-Belfast	Bevestigd door de Police Service of Northern Ireland
Incidentdatum	16 oktober 2026	Bevestigd
Tijdstip van incident	About 03:00	Gemeld door de PSNI; exacte minuut niet gepubliceerd
Land	Verenigd Koninkrijk	Bevestigd
Landsdeel	Noord-Ierland	Bevestigd
Politiegebied	Belfast City	Bevestigd door de PSNI
Plaats	Omgeving Stanhope Street, Noord-Belfast	Bevestigd; secundaire berichtgeving noemt de bredere omgeving van Carrick Hill
Coördinaten	Niet gemeld	Onbekend; geen huisnummer of precieze coördinaat gepubliceerd
Incidentcategorie	Doelbewuste aanval met explosief op een bewoonde woning	De PSNI beschrijft het incident als een pijpbomaanslag
Aanvalsmethode	Pijpbom door de brievenbus in de voordeur geduwd en binnenshuis tot ontploffing gebracht	Bevestigd door de PSNI; naderingsroute en ontstekingsmethode niet gemeld
Wapen of middel	Pijpbom	Bevestigd door de PSNI na ATO-onderzoek van resten van het middel; constructiedetails niet gepubliceerd
Dreigingsactor	Unidentified person or persons	Onbekend; geen officiële toeschrijving, arrestatie of opeising gemeld
Doelwit	Gezinswoning; beoogde persoon of adres niet vastgesteld	Fysiek doelwit bevestigd; de overtuiging van de bewoner dat het om het verkeerde adres ging, blijft ongeverifieerd
Slachtoffers	Geen lichamelijk letsel gemeld; moeder en kinderen aangeslagen	Bevestigd door de PSNI; secundaire berichtgeving beschrijft vier kinderen, waaronder een baby
Dodelijke slachtoffers	Geen	Bevestigde stand per 16 oktober 2026

Duidingsnotities van de analist

- De aangeleverde PSNI-verklaring is het gezaghebbende primaire relaas en het bindende onderwerp van het rapport.
- De PSNI bevestigt dat het middel door de brievenbus naar binnen werd gebracht, volledig ontplofte, schade aan deur en hal veroorzaakte, dat de woning bewoond was en dat lichamelijk letsel uitbleef.
- De overtuiging van de bewoner dat de verkeerde woning werd aangevallen, is een rechtstreeks getuigenverslag dat door The Irish News werd gemeld, geen vastgestelde onderzoeksconclusie.
- Geen beoordeelde bron identificeert de dader, het motief, de reden voor de doelwitkeuze, het ontstekingsstelsel of de aanschafroute.
- Vergelijkbare pijpbomaanslagen in Noord-Ierland informeren alleen de beschermingsbeoordeling; geen openbaar bewijs verbindt ze aan Stanhope Street.



Pijpbomaanslag in Noord-Belfast

GESTRUCTUREERD INZICHT | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0
Publicatiedatum: 16 oktober 2026



ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

2. Gestructureerd inzicht – incidentanalyse

- Context en voorafgaande omstandigheden**

De aanval vond plaats in een woonwijk waar een middel rechtstreeks door een gewone brievenbus naar binnen kon worden gebracht. Geen beoordeelde berichtgeving identificeert eerdere bedreigingen, een conflict, sektarische indicatoren, paramilitaire betrokkenheid of verantwoordelijkheid van een criminele groep. Die mogelijkheden mogen niet worden afgeleid uit de bredere veiligheidsgeschiedenis van Noord-Ierland.
- Omstandigheden voorafgaand aan het incident**

Openbare berichtgeving bevat geen bevestigde voorafgaande activiteit. De bewoner zei later dat haar kinderen boven sliepen en dat buiten de woning zichtbare kinderspullen stonden, maar geen bron stelt vast of de daders verkenning uitvoerden of de bewoners herkenden.
- Voornaamste gebeurtenis**

Omstreeks 03.00 uur werd een pijpbom door de brievenbus geduwd en ontplofte deze volledig. De explosie beschadigde de deur en hal. Een moeder en haar kinderen waren binnen; allen bleven fysiek ongedeerd, hoewel de PSNI hen als aangeslagen beschreef.
- Methoden en waargenomen activiteit**

De plaatsingsmethode vereiste directe toegang tot de voordeur en bracht het middel in de woning. De PSNI heeft de constructie van de pijpbom, het ontstekingsstelsel, de exacte explosiehaard, de forensische signatuur of het aantal betrokken personen niet gepubliceerd.
- Voortzetting en ontwikkeling**

De politie stelde afzettingen in en evacueerde een aantal omwonenden. Ammunition Technical Officers onderzochten de resten. De operatie eindigde later die ochtend, de afzettingen werden opgeheven en bewoners mochten naar hun woningen terugkeren.
- Gerelateerde of parallelle ontwikkelingen**

De bewoner vertelde The Irish News dat zij dacht dat de aanval het gevolg was van een persoonsverwisseling en dat het gezin bij familie verbleef. Dit relaas verklaart haar beoordeling en aanhoudende angst, maar stelt niet vast wie het beoogde doelwit was.
- Openbare berichtgeving en respons**

Rechercheurs riepen onder referentie 141 16/10/26 op tot meldingen van verdachte activiteiten en tot camerabeelden, dashcambeelden of ander beeldmateriaal. Op de onderzoeksgrens waren geen arrestatie, beschrijving van een verdachte, opeising of officieel motief gemeld.

Analytische matrix

VRAAGSTUK	BEOORDELING
Toegang tot doelwit	De dader bereikte in de vroege ochtend de voordeur en gebruikte de brievenbus als directe doorgang naar het bewoonde interieur.
Effect van het middel	De volledige ontploffing beschadigde zowel deur als hal en toont het vermogen om letsel, brand en bredere interne schade te veroorzaken.
Blootstelling van bewoners	De moeder en kinderen waren binnen, volgens de bewoner kennelijk boven; de afstand tot het explosiegebied beperkte waarschijnlijk de directe schade.
Respons en bewijs	ATO-onderzoek van resten en verzameling van lokaal beeldmateriaal bieden de sterkste mogelijkheden om het middel en de dader te verbinden.
Toeschrijving	Een persoonsverwisseling is aannemelijk maar ongeverifieerd. Geen openbaar bewijs maakt onderscheid tussen een persoonlijk conflict, criminele intimidatie, sektarisch motief of een andere doelwitfout.



Pijpbomaanslag in Noord-Belfast

TERUGBLIK — VERGELIJKBARE INCIDENTEN

ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 16 oktober 2026

ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

3. Terugblik — vergelijkbare incidenten

Vergelijkingsgevallen werden alleen opgenomen wanneer 's nachts een pijpbom of pijpbomachtig middel bij een bewoonde woning in Noord-Ierland werd afgeleverd en explosieschade veroorzaakte of dreigde te veroorzaken, terwijl bewoners ongedeerd bleven. Bredere bommeldingen en aanvallen op niet-residentiële doelen werden uitgesloten.

27 JUNI 2025

Pijpbomexplosie bij gezinswoning in Mullaghbawn

Een pijpbom werd volgens berichten omstreeks 00.30 uur tegen de voorzijde van een woning in de omgeving van Sliabh Mor gegooid en ontplofte, waardoor ramen en een hekwerk buiten aanzienlijk beschadigd raakten. Een jong gezin binnen bleef ongedeerd.

Overeenkomst: Een functionerende pijpbom werd 's nachts bij een bewoonde woning in Noord-Ierland afgeleverd, ontplofte aan de voorzijde en veroorzaakte materiële schade zonder het gezin te verwonden. **Beperking:** Het middel werd buiten gegooid in plaats van door een brievenbus naar binnen gebracht en het incident vond buiten Belfast plaats.

Directe bron: Police Service of Northern Ireland

2 MAART 2026

Pijpbomachtig middel ontploft bij woning aan Sheskin Way

Omstreeks 23.25 uur ontplofte een pijpbomachtig middel bij de voordeur van een woning in Oost-Belfast en beschadigde de deur en ramen. Een man en vrouw binnen raakten niet gewond; politie en ATO stelden voorwerpen veilig voor onderzoek.

Overeenkomst: Een nachtelijk pijpbomachtig middel ontplofte bij de ingang van een bewoonde woning in Belfast, beschadigde de voorzijde en leidde tot een door ATO geleide veiligheidsoperatie. **Beperking:** Het middel bleef buiten de deur en de PSNI gebruikte de gekwalificeerde term pijpbomachtig in plaats van te bevestigen dat het in de hal was gebracht.

Directe bron: Police Service of Northern Ireland

27 MEI 2026

Pijpbom geplaatst op vensterbank in Broughshane

Twee donkergeklede mannen plaatsten volgens berichten omstreeks 23.00 uur een pijpbom op de vensterbank van een woonkamer. Deze ontplofte en veroorzaakte grote schade aan raam en kamer; drie bewoners bleven ongedeerd.

Overeenkomst: Daders naderden 's nachts een bewoonde woning in Noord-Ierland, plaatsten een pijpbom aan de voorzijde en veroorzaakten aanzienlijke naar binnen gerichte schade zonder slachtoffers. **Beperking:** Het middel werd bij een raam geplaatst, er werden twee verdachten en een vluchtauto gemeld en de locatie lag buiten Belfast.

Directe bron: Police Service of Northern Ireland



Pijpbomaanslag in Noord-Belfast

VOORUITBLIK | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0
Publicatiedatum: 16 oktober 2026



ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

4. Vooruitblik — dreiging, maatregelen en vooruitzichten

Dreigingsmodel

De aangetoonde capaciteit is specifiek en gevaarlijk: een dader verkreeg een functionerende pijpbom, bereikte 's nachts de ingang van een bewoonde woning en bracht deze in de hal. Het incident kan op zichzelf staan, verkeerd gericht zijn of verband houden met een niet-openbaar conflict. Een vervolgpoging is een reële mogelijkheid, maar de zekerheid is laag zonder toeschrijving of motief.

RISICOGEBIED	WAARGENOMEN OF AANNEMELIJK GEVOLG
Herhaalde aanval of aanval op gecorrigeerd doelwit	Als het middel het verkeerde adres bereikte of zijn doel niet bereikte, kan dezelfde woning of een nabijgelegen beoogd doelwit opnieuw aandacht krijgen.
Escalatie met slachtoffers	Een persoon nabij de ingang, een andere landingsplaats binnenshuis of een secundaire brand kan dodelijk of levensveranderend letsel veroorzaken.
Verspreiding van brand en rook	Een explosie binnenshuis kan meubilair ontsteken of vluchtroutes blokkeren, waardoor het risico voor bewoners en hulpverleners toeneemt.
Blootstelling van omwonenden	Herhaalde middelen, verdachte objecten of langdurige afzettingen kunnen aangrenzende huishoudens in gevaar brengen en verdrijven.
Psychologische en maatschappelijke schade	Angst, tijdelijke verplaatsing en onzekerheid over het beoogde doelwit kunnen het herstel van het huishouden en de meldingsbereidheid in de gemeenschap belemmeren.
Misattribution	Voortijdige toeschrijving van een sektarisch, paramilitair of crimineel motief kan onderzoeken vertekenen en lokale spanning vergroten.

Belangrijkste conclusie voor maatregelen

Bescherming moet prioriteit geven aan het getroffen gezin, de ingang en de meest waarschijnlijke naderingsroutes terwijl onderzoekers vaststellen of het adres bedoeld was. Maatregelen moeten bewijs bewaren, vroegtijdige waarschuwing verbeteren en veilige evacuatie ondersteunen zonder een specifieke actor of motief te veronderstellen.

DIRECTE MAATREGELEN	SYSTEEM- EN ORGANISATIEMAATREGELEN
- Raak verdachte objecten niet aan; ga weg, voorkom toegang en neem onmiddellijk contact op met de politie. - Stel beschadigd materiaal veilig en reinig of repareer het explosiegebied niet voordat het forensisch is vrijgegeven. - Bekijk deurbel-, woning-, verkeers- en bedrijfsbeelden die naderings- en vluchtroutes bestrijken. - Meld hernieuwde observatie, bedreigingen, het controleren van deuren of verdachte bezorgingen onmiddellijk.	- Voltooi een huishoudensspecifieke dreigingsbeoordeling, inclusief hypothesen over een verkeerd adres en verbonden personen. - Vergelijk resten van het middel en dadergedrag met recente pijpbomzaken bij woningen zonder een verband te veronderstellen. - Coördineer maatregelen van PSNI, ATO, brandveiligheid, huisvesting, slachtofferhulp en lokale overheid. - Gebruik duidelijke communicatie met de gemeenschap om speculatie te beperken en de verzameling van getuigeninformatie en beelden voort te zetten.

Kernoordeel. Een volgende poging tegen hetzelfde huishouden, een verbonden persoon of een gecorrigeerd adres is een reële mogelijkheid, beoordeeld met lage zekerheid. Er is geen openbare dreiging, dader, conflict of actieve doelwittenlijst bekend; opschaling van bescherming moet worden aangestuurd door nieuw bewijs en politiebeoordeling.



Pijpbomaanslag in Noord-Belfast

VOORUITBLIK — INDICATOREN

ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0

Publicatiedatum: 16 oktober 2026



ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

5. Vooruitblik — indicatoren en prioriteiten voor informatievergaring

Indicatoren voor verhoogd risico

OPERATIONEEL

- Onbekende personen die de voordeur of brievenbus naderen of testen, vooral tijdens de nachtelijke uren.
- Herhaalde passages, wachtende voertuigen of afgedekte kentekenplaten op routes de straat in en uit.
- Fotograferen, in kaart brengen of langdurige observatie van de woning, naburige adressen of huishoudelijke routines.
- Directe, online of via derden geuite bedreigingen waarin het huishouden, adres, familieleden of een mogelijk beoogd doelwit worden genoemd.
- Objecten die bij deuren, ramen, tuinen of voertuigen worden geplaatst en onbeheerd achtergelaten.

BESTUUR

- Een gemeenschappelijke forensische signatuur die naar voren komt tussen de resten uit Stanhope Street en een ander veiliggesteld middel.
- Beelden die bij verbonden adressen dezelfde persoon, hetzelfde voertuig, dezelfde route of hetzelfde observatiegedrag tonen.
- Bewijs dat de woning werd verward met een nabijgelegen adres of het adres van een voormalige bewoner.
- Hernieuwde bedreigingen of verdachte benaderingen na publiciteit, reparaties of de terugkeer van het gezin.
- Een geverifieerde opeising met niet-openbare details of een officiële update van de PSNI over toeschrijving.

Prioritaire inlichtingenlacunes

PRIORITEIT	LACUNE	VEREISTE INFORMATIEVERGARING	WAARSCHIJNLIJKE BRON
1	Wie bracht de pijpbom naar binnen?	Identificeer nadering, handelingen bij de deur en vluchtroute op gesynchroniseerde beelden.	Deurbelcamera's, straatcamera's, dashcam en getuigenverslagen
2	Werd het adres of huishouden doelbewust gekozen?	Onderzoek huidige en voormalige bewoners, naburige adressen, relaties, bedreigingen en conflicten.	Gesprekken met het huishouden, huur- en adresgeschiedenis en afgeschermd politiegegevens
3	Wat is de forensische signatuur van het middel?	Stel uit de resten indicatoren voor constructie, explosief, ontsteking en hantering veilig.	ATO-onderzoek, laboratoriumanalyse en reconstructie van de locatie
4	Gaven anderen opdracht tot of hulp bij de aanval?	Onderzoek na identificatie van een verdachte bewijs over communicatie, vervoer, aanschaf en betaling.	Forensisch onderzoek van middel en telefoon, financieel bewijs en verhoren
5	Houdt de zaak verband met andere pijpbomaanslagen op woningen?	Vergelijk kenmerken van het middel, plaatsingsmethoden, timing, relaties tussen doelwitten en dadergedrag.	PSNI-dossiers, forensische databanken en zaakoverstijgende beoordeling
6	Wat is het huidige niveau van herhalingsdreiging?	Beoordeel opnieuw bij elke nieuwe bedreiging, verdachte benadering, opeising, arrestatie of forensische overeenkomst.	PSNI-dreigingsbeoordeling, meldingen van het huishouden en informatie uit de gemeenschap

Voorwaarde voor wijziging van de bewijsbeoordeling. De zekerheid zou toenemen bij duidelijke beelden, bruikbaar forensisch bewijs van het middel, een geverifieerde verdachte, een gedocumenteerd conflict of een opeising met niet-openbare details. Zij zou afnemen als de hypothese van een verkeerd adres wordt weerlegd, als forensisch onderzoek het middel onderscheidt van ogenschijnlijke vergelijkingsgevallen of als latere berichtgeving het relaas over plaatsing of bewoning wezenlijk wijzigt.



Pijpbomaanslag in Noord-Belfast

BRONNENREGISTER | ISS GLOBAL | RAPPORTREDACTIE | VERSIE 1.0
Publicatiedatum: 16 oktober 2026



ISS Global Ltd
Openbronnen-inlichtingen
Externe publicatie

6. Bronnenregister

Bronnenregister

ID	BRON	ONDERSTEUNDE BEWERINGEN	BEOORDELING
S1	PSNI, Rechercheurs onderzoeken pijpbomaanslag bij woning in Noord-Belfast, 16 oktober 2026	Gezaghebbend incidentenrelaas: plaatsing, volledige ontploffing, schade, bewoners, evacuaties, ATO-onderzoek, status van afzettingen en oproep om bewijs	Primaire officiële bron. Sterkste beschikbare bewijs over het incident; identificeert geen verdachte, motief, reden voor doelwitkeuze of constructie van het middel.
S2	PSNI, Veiligheidsmelding Noord-Belfast, 16 oktober 2026	Eerste bevestiging van de woningexplosie, afzettingen, evacuatie van bewoners en verzoek het gebied te vermijden	Officiële eerste melding. Nauwkeurig voor de eerste respons maar qua details vervangen door S1.
S3	The Irish News, Baby van 19 maanden blijft ongedeerd bij pijpbomaanslag in Noord-Belfast, 16 oktober 2026	Rechtstreeks getuigenverslag van bewoner over vier kinderen in de woning, locatie boven, verplaatsing van het gezin en overtuiging dat het verkeerde adres werd getroffen	Gevestigde regionale krant met interview op naam. Het relaas van het huishouden is rechtstreeks, maar persoonsverwisseling blijft een ongeverifieerde persoonlijke beoordeling.
S4	Sky News, Woningen geëvacueerd na pijpbomaanslag in Belfast, 16 oktober 2026	Bevestigt de veiligheidsmelding, evacuaties, geen gemeld letsel en veroordeling door de gemeenschap	Gevestigde omroep. Vroeg bericht op basis van de PSNI en een lokaal raadslid; beperkte aanvullende onderzoeksdetails.
S5	Anadolu Agency, Vermoedelijke pijpbomaanslag leidt tot evacuaties in Belfast, 16 oktober 2026	Bevestigt vroege PSNI-melding, veiligheidsafzettingen, evacuatie en berichtgeving zonder gewonden	Bericht van internationaal persbureau uit de eerste responsfase. De terminologie was terughoudend vóór de gedetailleerde PSNI-update.
C1	Police Service of Northern Ireland, Pijpbomexplosie bij gezinswoning in Mullaghbawn, 27 juni 2025	Historische vergelijking: een functionerende pijpbom werd 's nachts bij een bewoonde woning in Noord-Ierland afgeleverd, ontplofte aan de voorzijde en veroorzaakte materiële schade zonder het gezin te verwonden.	Directe officiële bron; het middel werd buiten gegooid in plaats van door een bussenbus naar binnen gebracht en het incident vond buiten Belfast plaats.
C2	Police Service of Northern Ireland, Pijpbomachtig middel ontploft bij woning aan Sheskin Way, 2 maart 2026	Historische vergelijking: een nachtelijk pijpbomachtig middel ontplofte bij de ingang van een bewoonde woning in Belfast, beschadigde de voorzijde en leidde tot een door ATO geleide veiligheidsoperatie.	Directe officiële bron; het middel bleef buiten de deur en de PSNI gebruikte de gekwalificeerde term pijpbomachtig in plaats van te bevestigen dat het in de hal was gebracht.
C3	Police Service of Northern Ireland, Pijpbom geplaatst op vensterbank in Broughshane, 27 mei 2026	Historische vergelijking: ouders naderden 's nachts een bewoonde woning in Noord-Ierland, plaatsten een pijpbom aan de voorzijde en veroorzaakten aanzienlijke naar binnen gerichte schade zonder slachtoffers.	Directe officiële bron; het middel werd bij een raam geplaatst, er werden twee verdachten en een vluchtauto gemeld en de locatie lag buiten Belfast.

Onderzoekscontrole

CATEGORIE	INHOUD
Primair en bevestigend bewijs	De PSNI bevestigt de plaatsingsmethode, volledige ontploffing, schade, bewoning, evacuaties, ATO-respons en oproep. The Irish News voegt rechtstreeks getuigenis van de bewoner toe over de samenstelling van het huishouden, verplaatsing en persoonsverwisseling. Andere berichten herhalen grotendeels officiële verklaringen.
Tegenstrijdigheden en onbekenden	Er werd geen wezenlijke feitelijke tegenstrijdigheid vastgesteld. Identiteit van de dader, aantal betrokkenen, motief, beoogd doelwit, nadering en vlucht, constructie van het middel, arrestatiestatus en verbanden met andere aanvallen blijven onbekend. De persoonsverwisseling wordt alleen betwist door het ontbreken van bevestiging, niet door tegenbewijs.
Analytische zekerheid	Hoog voor tijdstip, locatie, plaatsing van de pijpbom, volledige ontploffing, schade, bewoning en ontbreken van lichamelijk letsel; redelijk voor gevolgen voor het huishouden en verplaatsing; laag voor doelwitfout, motief, toeschrijving, organisatie en herhalingsrisico.

Onderzoeksgrens: 16 oktober 2026. De aangeleverde PSNI-verklaring is volledig gelezen en als primaire bron behouden. Contemporaine nieuwsberichtgeving werd gebruikt voor rechtstreeks getuigenis van de bewoner en bevestiging; vergelijkingsgevallen informeren alleen risico- en maatregelenanalyse.